

ROAD RANGER®

**VIELSEITIGKEIT
DURCH DESIGN &
AUSSTATTUNG
VARIETY IN DESIGN &
CONFIGURATION**



**MERCEDES
X-KLASSE**

Aufbauten und Ausstattungen
von Road Ranger auf
Basis der Produkte von Mercedes.

RH5 ROAD RANGER ALU COVER

ROAD RANGER®



AUFBAUTEN UND AUSSTATTUNGEN CONSTRUCTIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

04 **HARDTOP RH5**
HARDTOP RH5

09 **AUSZIEHBARE LADEFLÄCHE**
SLIDING TRAY

14 **NÜTZLICHES ZUBEHÖR**
FUNCTIONAL ACCESSORIES

06 **ROAD RANGER ALUCOVER**
ROAD RANGER ALUCOVER

10 **EDELSTAHLZUBEHÖR & STYLING-PARTS**
STAINLESS STEEL ACCESSORIES & STYLINGPARTS

15 **AUFFAHRAMPEN**
LOADING RAMPS

07 **ALUCOVER**
ALUCOVER

12 **SEILWINDEN**
WINCH

16 **FREIZEIT AUSSTATTUNGEN**
LEISURE EQUIPMENT

08 **LADERAUMWANNEN**
BEDLINER

13 **ANHÄNGERKUPPLUNG**
TOW-BAR

Road Ranger ist spezialisiert auf die Entwicklung von maßgeschneidertem, passgenauem, fahrzeugspezifischem Zubehör.

Alle Produkte werden sorgfältig ausgewählt und permanent ergänzt. Sie werden im täglichen Gebrauch unter härtesten Bedingungen getestet und optimiert. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien erreichen unsere Produkte den hohen OEM-Qualitätsstandard der Fahrzeugindustrie.

Road Ranger specializes in developing customized precisely fitting vehicle-specific accessories.

All products are carefully selected and constantly completed. They are tested in daily use as well as under heavy-duty conditions and are continuously optimized. Due to the high-quality materials used, the Road Ranger products are able to reach the high OEM quality standard of the vehicle industry.

HARDTOP RH5



HARDTOP RH5
SEITLICH GESCHLOSSEN

GLASHECKKLAPPE IM KUNSTSTOFFFRAHMEN ODER KOMPLETTE KUNSTSTOFF-HECKKLAPPE
PLASTIC FRAMED REAR DOOR WITH GLASS INSERT OR COMPLETE PLASTIC REAR DOOR



HARDTOP RH5
STARRE SEITENFENSTER



HARDTOP RH5
KUNSTSTOFF-SEITENKLAPPEN FUNKENTRIEGLND

AUSSTATTUNG

Ein elegantes Premium-Hardtop in Kabinendachhöhe.

Das RH5 ist in vier verschiedenen Ausbaumöglichkeiten verfügbar und somit für jeden Einsatzbereich geeignet. Beide Seiten des Hardtops werden dieselbe, von Ihnen ausgewählte, Ausbaumöglichkeit haben. Die Hardtops werden ohne Aufpreis in Wagenfarbe lackiert. Auch diverses Zubehör können Sie auswählen. Bitte konfigurieren Sie das Hardtop nach Ihren Wünschen anhand der Tabelle auf der rechten Seite.

H861

EQUIPMENT

An elegant premium hardtop in cabin roof height.

The RH5 is available in four different versions and is therefore suitable for every application. Both sides of the hardtops will have the same configuration you select. The hardtops are painted in car colour at no extra charge. Various accessories are also available. Please configure the hardtop according to your requirements using the table on the right.

H861

TECHNISCHE DATEN

Breite / mm	1.610
Länge / mm	1.620
Höhe / mm	520
Durchladehöhe / mm	390
Durchladebreite / mm	1.250
Maximale Dachlast / kg	80

TECHNICAL DATA

Width / mm	1.610
Length / mm	1.620
Height / mm	520
Loading height / mm	390
Loading width / mm	1.250
Maximum roof load / kg	80



HARDTOP RH5
GLASSEITENKLAPPEN FUNKENTRIEGLND

KONFIGURATIONS-MÖGLICHKEITEN CONFIGURATION OPTIONS

Bitte wählen Sie für die verschiedenen Optionen die gewünschten Ausprägungen.

- Bereits vorkonfiguriert
- Durch Ankreuzen die Auswahl bestätigen

Please select for each option the desired specification.

- Already pre-configured
- Checkmark to confirm selection



HINWEIS:

1 Wenn Sie die Lackierung in einer individuellen Farbe wünschen, kontaktieren Sie bitte das Road Ranger Service Team.

NOTE:

1 If you wish the paint in an individual color, please contact the Road Ranger service team.



OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Ausbauvariante / Expansion	Geschlossen / Closed	<input type="radio"/>
	Seitenfenster (geschlossen) / Side windows (closed)	<input type="radio"/>
	Glas-Seitenklappen (Funk) / Glass side doors (remote control)	<input type="radio"/>
	Kunststoff-Seitenklappen (Funk) / Plastic side flaps (remotely)	<input type="radio"/>
Heckklappenausführung / Tailgate	Glasheckklappe im Kunststoff-Rahmen (Zentralverriegelung mit Heizung) / Glas-Tailgate in Plastic-Frame (central locking, with heating)	<input type="radio"/>
	Kunststoff-Heckklappe (Zentralverriegelung ohne Heizung) / Plastic-Tailgate (central locking, without heating)	<input type="radio"/>
Innenraumbeleuchtung / Interior lighting	Gravitationschalter + LED / Gravity switch + LED	<input checked="" type="radio"/>
Innenraumoberfläche / Interior surface	Teppich / Carpet	<input checked="" type="radio"/>
Bugfenster / Front window	Schiebefenster / Sliding window	<input checked="" type="radio"/>
Dachlüfter / Roof Vent	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja (Statisch) / Yes (static)	<input type="radio"/>
Dachreling / Roof Rails	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja (Airlineschiene mit Querträger, belastbar mit 80 kg) / Yes (Airlinesystem with crossbars, loadable 80 kg)	<input type="radio"/>
Arbeitsscheinwerfer / Worklight	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja / Yes	<input type="radio"/>
Steckdose 12V / Socket 12V	Nein / No	<input checked="" type="radio"/>
Befestigung des Hardtops / Attachment of the canopy	Metallklammern / Metal clinches	<input checked="" type="radio"/>
Lackierung X-Klasse / Painting X-Klasse	Chisanaweiß (9139)	<input type="radio"/>
	Cavantsitblau (5890)	<input type="radio"/>
	Diamantsilber (9988)	<input type="radio"/>
	Kabaraschwarz (9291)	<input type="radio"/>
	Danakilrot (3142)	<input type="radio"/>
	Felsgrau (7259)	<input type="radio"/>
	Axinitbrunze (1288)	<input type="radio"/>
	Beringweiß (9389)	<input type="radio"/>
	Granitgrün (6580)	<input type="radio"/>
	XXX (Individuelle Farbe ¹ / Individual Color ¹)	<input type="radio"/>

ROAD RANGER ALU-COVER



AUSSTATTUNG

Mit einem geringen Eigengewicht von nur 35 bis 45 kg ist dieses Aluminiumcover mit Riffelblechoberfläche ein echtes Fliegengewicht, welches bis zu 100 kg beladen werden kann. Das spart nicht nur Kraftstoff, sondern erleichtert das Handling erheblich. Mittels dem Schnellverschluss ist die Demontage des Covers ein echtes Kinderspiel und binnen weniger Minuten erledigt. Abschließbar über das mittig liegende Zentralschloss inkl. der serienmäßigen Fahrzeugheckklappe. Durch das neue Klemmsystem dauert die Erstmontage nur ca. 120 Minuten. Montage erfolgt ohne zu Bohren und wird an den werkseitig vorhandenen Befestigungspunkten durchgeführt. In der umlaufenden C-Schiene können Querträger (max. Belastung 40 kg / Querträger) befestigt werden um Zubehör, wie Fahrradträger, Ski etc. zu transportieren. Zudem besteht die Möglichkeit Nutzensteine einzuführen, um Ihr auf der Oberfläche des Covers geladenes Gut zu sichern. Das Highlight ist die Kombination dieser Abdeckung mit einem Stylingbügel, wodurch trotz des Zusatzgewichtes keine Einbußen beim Öffnen und Schließen der Abdeckung hingenommen werden müssen. Dies ist die erste Abdeckung zum Klappen, bei welcher der Bügel, mithilfe eines speziell dafür entwickelten Scharniersystems, auf der Abdeckung mit nach oben klappt und so dauerhaft verbaut bleiben kann.

DC H958




EQUIPMENT

With a low weight of only 35 to 45kg this aluminium cover with a checker surface is a real featherweight. This weight not only saves fuel, but also facilitates the handling noticeable.

With the new clamb system it takes only around 120 minutes to install the cover. The installation works without drilling at the serial fixing points. Demounting is very easy to do within a few minutes. For transporting bicycles, racks, ski etc. there is also the possibility to install cross bars down the circulating rail. Furthermore there is the possibility to introduce slot nuts to fix additional things like luggage. The highlight is the combination of the cover and original styling bar. There isn't any loss cause of the additional weight when opening and closing the cover.

DC H958



KONFIGURATIONS-MÖGLICHKEITEN CONFIGURATION OPTIONS

Bitte wählen Sie für die verschiedenen Optionen die gewünschten Ausprägungen.

- Bereits vorkonfiguriert
- Durch Ankreuzen die Auswahl bestätigen

Please select for each option the desired specification.

- Already pre-configured
- Checkmark to confirm selection

NICHT KOMBINIERBAR MIT:

* Farbe Styling Bar : ** Farbe Styling Bar :
Schwarz (Pulverbeschichtet) -
Silber (Edelstahl, poliert)

NOT COMBINABLE WITH:

* Styling Bar Colour: ** Styling Bar Colour:
Black (powder coated) -
Silver (stainless steel, polished)

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Ausführung Alucover / Alu Cover Version	ohne Stylingbar* / without styling bar* inkl. Zubehör Stylingbar (Bügel mit 76 mm Ø)** / incl. accessory Stylingbar (bow with 76 mm Ø)**	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Farbe Alucover / Alu Cover Colour	Silber (Edelstahl, poliert) / Silver (stainless steel, polished) Schwarz (Pulverbeschichtet) / Black (powder coating)	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Farbe Styling Bar / Styling Bar Colour	- Silber (Edelstahl, poliert) / Silver (stainless steel, polished) Schwarz (Pulverbeschichtet) / Black (powder coating)	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Querträger (Paar) / Crossmember (Pair)	Nein / No Ja / Yes	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Zurröse Set-Stück-6 / Lashing lugs 6-Pieces-Set	Nein / No Ja / Yes	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

ALU-COVER

AUSSTATTUNG

Dieses bewährte Hardcover aus Aluminium mit doppelseitigem Verschlusssystem bietet einen großen, sicheren Stauraum - ideal für den Alltag, das Gewerbe sowie für die Freizeit. Es schützt den Inhalt Ihrer Ladefläche vor Wasser, Staub und fremdem Zugriff. Das leichte, aerodynamisch-designte Aluminiumcover wird mit einem Klemmsystem befestigt. Die Montage ist daher leicht und ohne Bohren durchführbar. In der Version „MT Style“ beträgt die Traglast des Covers 75kg. Das Modell „MT Style Heavy Duty +“ ist mit zusätzlichen Verstärkungen ausgestattet und trägt bis zu 150kg. Außerdem verfügt es über eine umlaufende Reling, an der Ladung befestigt werden kann.

Eigenschaften:

- Niedriges Eigengewicht
- Sicher abschließbar
- Kraftstoffsparend
- Kombinierbar mit Unterrail Laderaumwannen
- Inklusive Montagmaterial und Anbauanleitung
- Einfache Erstmontage ohne Bohren
- Keine TÜV Abnahme erforderlich

DC H1089 DC H1089

EQUIPMENT

This aluminium hardcover with double-sided locking system offers a large, secure storage space - ideal for everyday use, business and leisure. It protects the contents of your loading area from water, dust and unauthorized access. The lightweight, aerodynamically designed aluminium cover is fastened with a clamping system. Installation is therefore easy and can be carried out without drilling. In the "MT Style" version, the load capacity of the cover is 75kg. The model "MT Style Heavy Duty +" is equipped with additional reinforcements and carries up to 150kg. It also has a handrail system to which cargo can be attached.

Properties:

- Low weight
- Securely lockable
- Fuel saving
- Can be combined with underrail bedliners
- Including mounting material and mounting instructions
- Simple initial installation without drilling
- No TÜV approval required

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Ausführung Alucover / Alu Cover Version	MT Style (keine Reling, 75 kg Traglast) / MT Style (no railing, 75 kg load)	<input type="radio"/>
	MT Style Heavy Duty + (uml. Reling, 150 kg Traglast) / MT Style Heavy Duty + (with handrail, 150 kg load)	<input type="radio"/>



MT Style



MT Style Heavy Duty +

LADERAUM- WANNE



LADERAUMSCHUTZWANNE BEDLINER

Perfekter Schutz für die Ladefläche.

Schlagfeste Laderaumwanne aus Kunststoff mit Heckklappenschutz, passgenau, pflegeleicht, säure-, öl- und salzbeständig. Die Laderaumwanne ohne Kantenschutz (Unterkante-Version) ist zwingend notwendig bei gleichzeitiger Montage eines Hardtops, Flachabdeckung oder eines Überrollbügels, der auf der Ladeflächenkante verschraubt wird.

Unterkante:

DC H904

BEDLINER

Perfect protection for the truck bed.

Impact-resistant bedliner with tailgate protection, fits easy, acid-, oil- and saltresistant. The bedliner without edge protection (under rail version) is absolutely necessary for mounting a hardtop, covers or a roll bar which will be mounted on the bed rail.

Underrail:

DC H904



AUSZIEHBARE LADEFLÄCHE SLIDING TRAY



DETAILS

- Robuste Spezialholzplatte auf kunststoffbeschichtetem Metallrahmen mit kugelgelagerten Tragrollen
- Ergonomisches Handling durch 5-stufigen Auszug mit integrierter Stop-Funktion
- Mit serienmäßiger Reling zum sicheren Verzurren der Ladung in Fahrt- und Querrichtung

Ausziehbare Ladefläche DC H903

Die ausziehbare Ladefläche wird im Boden der Ladefläche verschraubt.

DETAILS

- Tough composite wooden top on plastic coated metal frame with tie down rails to secure loads.
- Ergonomic handling by 5-point brake system with integrated stop-function.
- With standard railing on safe load tie in travel and transverse direction.

Sliding Tray DC H903

The Sliding Tray is screwed in the bottom cargo area.

AUSSTATTUNG

Die optimale Kombination von schnellem Ladungszugriff mit gleichzeitiger Ladungssicherung, gemäß den EU-Richtlinien und den VDI-Vorgaben (DIN 75410-konform).

Bis zu 500 kg Höchstbelastung in Fahrposition. Es können maximal 75% der Ladefläche ausgezogen werden, die Traglast beträgt dann noch 250 kg (Wasserlasten). Durch das fahrzeugspezifische Design wird die Pickup-Ladefläche optimal ausgenutzt. Road Ranger-Systemeinbauten wie Heckschutzgitter, Windsystem für die Ladefläche und Lastenträger können natürlich zusätzlich montiert werden. Darüber hinaus bieten sich unendliche Möglichkeiten von individuellen Systemaufbauten mittels Systemregalen, Spezialhaltern usw. an.

EQUIPMENT

The optimal combination of quick access with load securing possibilities according to EU directives and VDI standards (DIN 75410-compliant).

Up to 500 kg maximum load in the driving position, in full extension up to 250 kg. The vehicle-specific design means the pick-up cargo area is optimally utilized. Road Ranger internal systems such as rear guard, winch system for the truck bed and load carrier can of course be mounted separately. In addition to offering infinite capabilities of individual system designs by means of system racks, special brackets, etc.

EDELSTAHLZUBEHÖR & STYLING-PARTS



H970



H971



H972



H973

Schwellerrohre Design oval mit Tritt-Auflage
DC H970

Schwellerrohre oval mit Tritt-Auflage
DC H971

Schwellerrohre rund mit Tritt-Auflage
DC H972

Trittbretter massiv Seite flach breit
DC H973

- Mit TÜV-Gutachten
- Edles und zugleich robustes Trittbrett
- Erleichtert das Ein- und Aussteigen
- Einfaches Beladen Ihres Fahrzeugdaches
- Der Preis beinhaltet ein Paar (links / rechts) Trittbretter
- Inklusive Montagematerial und Anbauanleitung
- Keine Bohrung notwendig
- Leichte Montage

Skirt tubes Design oval with step pad
DC H970

Skirt tubes oval with step pad
DC H971

Skirt tubes round with step pad
DC H972

Solid steps page flat wide
DC H973

- With TÜV certificate
- Elegant and at the same time sturdy running board
- Facilitate the getting in and out
- Simple load your vehicle roof
- The price includes a few (left / right) running boards
- Mounting material included and assembly instructions
- No drilling necessary, easy installation

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Trittbretter flach breit massiv / Solid steps page flat wide	Silber / Silver Schwarz / Black	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Schwellerrohre rund mit Tritt-Auflage / Skirt tubes round with step pad	Silber / Silver Schwarz / Black	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Schwellerrohre oval mit Tritt-Auflage / Skirt tubes oval with step pad	Silber / Silver Schwarz / Black	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Schwellerrohre Design oval mit Tritt-Auflage / Skirt tubes Design oval with step pad	Silber / Silver Schwarz / Black	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

KONFIGURATIONS-MÖGLICHKEITEN CONFIGURATION POSSIBILITIES

Bitte wählen Sie für die verschiedenen Optionen die gewünschten Ausprägungen.

- Bereits vorkonfiguriert
- Durch Ankreuzen die Auswahl bestätigen

Please select for each option the desired specification.

- Already pre-configured
- Checkmark to confirm selection



H974

STYLING BAR 76 MM EDELSTAHL

Die Styling Bar ist ein hochglanzpolierter Bügel aus Edelstahl, der das Erscheinungsbild Ihres Fahrzeuges aufwertet. Sie ist einfach zu montieren und wird oben auf die Pick-Up Ladekanten gesetzt, wodurch kein wertvoller Platz verloren geht.

DC H974

OPTION / OPTION

Styling Bar aus Edelstahl 76 mm /
Styling Bar stainless steel 76 mm

STYLING BAR 76 MM STAINLESS STEEL

The stylingbar is a high-gloss polished stainless steel bar that enhances the appearance of your vehicle. It is easy to assemble and is placed on top of the pick-up loading edge, which means that no valuable space is lost.

DC H974

AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION

Silber / Silver
Schwarz / Black

AUSWAHL / SELECTION



H969

EU PERSONEN-SCHUTZBÜGEL

Edelstahl für DC.

ohne Querstrebe Ø76 mm H969
mit Querstrebe Ø63 mm H968

OPTION / OPTION

EU Personenschutzbügel aus Edelstahl 76 / 63 mm /
EU Approved stainless steel Front A-Bar 76 / 63 mm

EU APPROVED FRONT A-BAR

Stainless steel for DC.

without cross brace Ø76 mm H969
with cross brace Ø63 mm H968

AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION

Silber / Silver
Schwarz / Black

AUSWAHL / SELECTION



H968

Lieferumfang:

- Edelstahl Frontschutzbügel
- Montagematerial
- Montageanleitung

Scope of delivery:

- Stainless steel front guard
- Mounting material
- Mounting guide



AUTOSOL – EDEL – CHROMGLANZ POLITUR

Die ideale Politur zum Pflegen von Edelstahl. Durch perfekt aufeinander abgestimmten Polierkörper wird die Oberfläche auf Hochglanz poliert ohne Kratzer zu hinterlassen. Nach der Anwendung bleibt eine schützende Schicht auf dem polierten Gegenstand zurück.

Inhalt: 75 ml 12345

AUTOSOL – NOBLE – CHROMGLANZ POLISH

The ideal polish for stainless steel. The surface gets polished without any scratches through perfectly adjusted polishing particles. A providing film keeps on the polished surface after the application.

Content: 75 ml 12345

HINWEIS: Alle Stylingbars und Personenschutzbügel haben eine EG-Genehmigung und sind deswegen nicht eintragungspflichtig.

NOTE: All Styling Bars and Front A-Bars have an EC-approval and are therefore not subject to registration.

SEIL- WINDEN

FRONTSEILWINDE

Dieses Seilwindensystem für die Mercedes X-Klasse integriert sich völlig in die Front des Fahrzeugs.

Der Anbausatz der Winde wurde so konzipiert, dass bei der Selbstbergung die Achsen möglichst entlastet sind und das Fahrzeug durch den kräftigen Zug nicht beschädigt wird.

Enthaltenes Zubehör:

- TÜV Teilgutachten
- Komplettes Einbauset
- Kabelstrang, Seilfenster und Haken
- Kabel- & Funkfernbedienung
- Bedienungsanleitung

Die Einbauzeit beträgt ca. 5 Stunden.

H906

TECHNISCHE DATEN DER SEILWINDE

Seil	Kunststoffseil
Seildurchmesser/mm	10
Seillänge/m	30
Getriebe	3-stufiges Planetengetriebe
Max. Zugkraft/kg	4.300
Max. Zuggeschwindigkeit m/min	15
Motorleistung/PS	6,1
Motorart	Series Wound
Max. Leistungsaufnahme/A	365
Motor Spannung/V	12
Maße der Winde/mm LxBxH	535x175x224
Gesamt Gewicht/kg	50,3

WINCH FOR THE FRONT

This winch system for the Mercedes X-Class is completely integrated into the front of the vehicle.

The winch mounting kit was designed in such a way that the axles are relieved as much as possible during self-recovery and the vehicle is not damaged by the powerful pull.

Included Accessories:

- TÜV Certificate
- Complete installation set
- Wiring harness, cable window and hook
- Cable & Remote control
- Operating manual

The installation time is approx. 5 hours.


H906

TECHNICAL DATA OF THE WINCH

Rope	Plastic Rope
Rope diameter/mm	10
Rope length/m	30
Gear	3-stage planetary gear
Max. Traction/kg	4.300
Max. pull speed m/min	15
Motor output/PS	6,1
Engine Type	Series Wound
Max. Power/A	365
Motor Voltage/V	12
Winch Dimensions/mm LxBxH	535x175x224
Total weight/kg	50,3



ANHÄNGER- KUPPLUNG



ANHÄNGERKUPPLUNG

Hier haben Sie die Möglichkeit sich Ihre eigene Anhängerkupplung zusammenzustellen, so können Sie wählen zwischen einem Kugelkopf oder einer Kugel-Maul-Kombination für die Trittstoßstange. Ebenso können Sie einen passenden Elektrosatz auswählen.

H911


TOWBAR COMBINATION

Here you have the possibility to assemble your own tow-bar for pedal bumper. You can choose between a ballhead or a ball-and-mouth combination and a suitable electrical kit.

H911

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Anhängerkupplung / Hitch	Trittstoßstange – Kugel Pedal bumper – ballhead	<input type="radio"/>
	Trittstoßstange – Kugel-Maul / Pedal bumper – ball-and-mouth	<input type="radio"/>
Stützlast / Support load	190 kg	<input checked="" type="radio"/>
Zuglast / Tensile load	3.500 kg	<input checked="" type="radio"/>
D-Wert / D-Valued	17,17 kN	<input checked="" type="radio"/>
Elektrosatz / Electrical Set	Kein Elektrosatz / No electric kit	<input type="radio"/>
	7-polig / 7 plots	<input type="radio"/>
	13-polig / 13 plots	<input type="radio"/>

NÜTZLICHES ZUBEHÖR



QUERTRÄGER FÜR ZWEITE LADEEBENE OEM-MERCEDES

Auf diesen Querträgern können entweder die Zwischenbodenplatte für die zweite Ladeebene oder Halter für z.B. Leitern oder radträger montiert werden. Befestigt der Querträger komfortabel im original Mercedes C-Channel System.

240027

CROSSBAR FOR SECOND LOADING LAYER OEM-MERCEDES

Either the second loading layer or holders for ladders or bicycle carriers can be mounted on these cross bars. The cross bars are mounted securely in the original Mercedes C-Channel System.

240027



DACHKORB

Dieser Dachkorb ist ein sehr robustes Leichtgewicht aus schwarz-pulverbeschichtetem Aluminium.

Er wird auf den originalen Punkten vom Fahrzeug verschraubt. Der Dachträger ersetzt die Dachreling und hat somit eine sehr niedrige Bauform.

Die Querstreben des Dachkorbs sind alle mit Aufnahmen für das Airline System ausgestattet. Ein TÜV Teilegutachten wird mitgeliefert.

- Eigengewicht: 18 kg
- Tragkraft: 150 kg

Achtung:

Kann nur bei Fahrzeugen mit Dachreling verbaut werden.

Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten.

H905

ROOF BASKET

This robust and lightweight roof basket is made of black powdercoated aluminium.

It is screwed on the original points of the vehicle. The roof rack replaces the roof railing and therefore has a very low design.

The cross struts of the roof basket are all equipped with mounts for the airline system. A TÜV parts certificate is supplied.

- Own weight: 18 kg
- Load-bearing capacity: 150 kg

Attention:

Can only be installed in vehicles with roof rails.

Lighting not included.

H905



AUFFAHR-RAMPEN

HUNDERAMPE EINSTIEGSLEITER TELESKOP

Die praktische Einstiegshilfe für kleine, große, ältere, schwache und kranke Hunde - So leicht (ca. 5,8kg) wie möglich, so stark (Tragfähigkeit bis 181kg) wie nötig. Die Hunderampe ist stufenlos von ca. 98cm bis 184cm ausfahrbar und dabei immer stabil. Die Hunderampe kann nach dem Gebrauch einfach, schnell und Platzsparend zusammen geschoben werden.

R008

ACCESS RAMP FOLDING

The practical access ramp for small, large, elderly, weak and sick dogs - as light (about 5.8kg) as possible, as strong (load bearing capacity up to 181kg) as necessary. The ramp is steplessly extendable from approx. 98cm to 184cm and always stable. The dog ramp can be pushed together easily, quickly and space-saving after use.

R008



MULTIFUNKTIONALE AUFFAHRRAMPE + LAMPENTRÄGER

Das multifunktionale System für alle Pickup-Modelle. 3 Funktionen in einem Produkt: Ladeflächenverlängerung, Auffahrrampe und Aufzugrampe. Belastbar bis 320 kg und leicht da aus Aluminium. Einfache Montage durch mitgeliefertes Gurtsystem inkl. zusätzlichem Sicherungsgurt. In Ergänzung mit dem Lampenträger Art.-Nr. 240016 zulässig gemäß StVO.

Der Lampenträger für Ihre Multiramp enthält Blinker, Rückstrahler, Rückleuchten, Bremsleuchten, Nebelleuchten, Rückfahrcheinwerfer, Nummernschildbeleuchtung. Montage am 13-poligem E-Satz der Zugeinrichtung.

240015

Lampenträger für Multiramp	240016
Halter für Multiramp am C-Channel	H991

MULTIFUNCTIONAL ACCESS RAMP + LIGHTING KIT

Multifunctional system for all types of pickups - 3 functions in one product: Loading space extension, Access ramp, Loading ramp. Max. load capacity 320 kg, light weight (aluminium). Easy assembly thanks to included strap system incl. additional security strap.

In combination with our lighting kit Art.-Nr. 240016 this system meets the requirements of the German Road Traffic Regulations.

The lamp holder for your Multiramp includes blinker, rear reflector, rear light, breaking light, fog lamp, back-up lamp, license plate light. Mounted in the 13-pole Electrical kit.

240015

Lamp holder for multiramp	240016
Bracket for multiramp in C-Channel	H991



FLIPT LADERAUM-ORGANIZER

Flipt ist ein klappbarer Laderaum-Organizer, der sich mit seinen variablen Nutzungsmöglichkeiten als wahres Multitalent präsentiert. Er kann als Laderaumtrenner, Laderaumverlängerung und Querträger verwendet werden. Flipt kann mit jeder Laderaumabdeckung kombiniert werden und ist bei Bedarf schnell entfernbar.

Er wird mit Riemen an der Heckklappe verzurrt, um Bewegungen während der Fahrt zu vermeiden. Er ist belastbar bis 100 kg und wiegt circa 6 kg.

H895

FLIPT LADERAUM-ORGANIZER

Flipt is a foldable load space organizer that presents itself as a true all-rounder with its variable possibilities of use. It can be used as a cargo area separator, cargo area extension and cross member. Flipt can be combined with any cargo area cover and can be quickly removed if required.

It is strapped to the tailgate to prevent movement during travel. It is loadable up to 100 kg and weighs approx. 6 kg.

H895



AUFFAHRRAMPE KLAPPBAR

Klappbare Auffahrrampe aus Aluminium, ideal zum Verladen von Motorrad, Quad und sonstigen Geräten. Abmessungen 215 cm lang, 28 cm breit, belastbar bis 250 kg, Eigengewicht 7,5 kg. Durch die Wölbung der Rampe besonders einfach und sicher zu befahren.

R007

ACCESS RAMP FOLDING

Aluminium access ramp, 215 cm long, 115 cm folded, only 7.5 kg in weight, capacity up to 250 kg. Loading ramp for pickup, vans, trailers and more. Ideal for loading motorcycle, quad or equipment.

R007



FREIZEIT- AUSSTATTUNGEN LEISURE EQUIPMENT

BEISPIELE FÜR EINE ALTERNATIVE NUTZUNG IHRES PICKUPS FÜR DIE AKTIVFREIZEIT

EXAMPLES OF AN ALTERNATIVE
USE OF PICKUPS FOR THE ACTIVE
LEISURE TIME



REITSPORTMOBIL

All Ihr Equipment für den Ausritt gut verstaut.

EQUITATION MOBIL

Your complete equipment will be stored ideal for a ride.



ANGELSPORTMOBIL

Bietet Platz für 6 Angeln und jede menge Equipment.

FISHING MOBIL

Offers enough space for 6 fishing rods and a lot of equipment.



SKISPORTMOBIL

Ideal für Ihre Wintersport-ausrüstung.

SKIING MOBIL

Ideal storage for your winter sports equipment.



WASSERSPORTMOBIL

Für Taucher, Surfer und alle anderen Wassersportler.

WATER SPORTS MOBIL

Used by divers, surfers and all other water athlete.



RADSPORTMOBIL

Ihre hochwertigen Fahrräder sind sicher untergebracht.

CYCLING SPORT

Your high class bikes will be stored secure.

VORTEILE DES HÄNDLERBEREICHS

ADVANTAGES OF THE PURCHASERS AREA

VORTEILE
ADVANTAGES

01 Übersicht Preise (EK)

Price overview

02 Montageanleitungen, Ersatzteilkataloge & Preislisten zum Download

Mounting instructions, spare parts catalogues & price lists for download

03 Montagevideos & Marketingvideos zur Ansicht

Mounting videos, marketing videos for viewing

04 Verlinkung der Videos auf die eigene Homepage

Video linking to the own homepage

05 Händlerprofil:

- Bilder hochladen
- Events bewerben
- Umkreissuche für Endkunden

Dealer profile: • Image upload • Promotion of events • Local search for final customers

REGISTRIERUNGSFORMULAR

REGISTRATION FORM

Adressdaten:

VORNAME, NACHNAME / FIRST NAME, LAST NAME	LAND / COUNTRY
TÄTIGKEIT DES ANSPRECHPARTNERS / JOB OF THE CONTACT	TELEFON / TELEFON
FIRMA / COMPANY	EMAIL / EMAIL
STRASSE / STREET	FAHRZEUGHERSTELLER / AUTOMAKER
PLZ, STADT / POSTAL CODE, CITY	

Registrierung:

Wünschen Sie eine Registrierung in unserem Webshop?
Would you like to be registered in our web shop?

Ja / Yes Nein / No

Wünschen Sie ein Händlerprofil für die Händlersuche auf unserer Website zu erstellen?
Would you like to have the possibility to create a dealer profile?

Ja / Yes Nein / No

Während der Bearbeitung Ihres Auftrages wird für Sie ein Kundenkonto für die Onlinenutzung erstellt, dessen Zugangsinformationen wir Ihnen so schnell wie möglich zukommen lassen.

During the processing of your order a online access will be created. We will send the login details as fast as possible.

FIRMENSTEMPEL, UNTERSCHRIFT / COMPANY STAMP, SIGNATURE

Per Fax an: +49 (0) 7940 92 02 – 45 oder
Email an: roadranger@hoehn.de

Dr.Höhn GmbH Künzelsauer Str. 13 | 74653 Ingelfingen
Telefon +49 (0) 7940 92 02 – 0 | Fax +49 (0) 7940 92 02 – 45
roadranger@hoehn.de | www.roadranger.de

ROAD RANGER®

VIELSEITIGKEIT DURCH DESIGN & AUSSTATTUNG VARIETY IN DESIGN & CONFIGURATION

MERCEDES X-KLASSE MERCEDES X-CLASS

Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom endgültigen Produkt abweichen.

Sämtliche Abbildungen / Fotos Eigentum der

Dr. Höhn GmbH, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,

T: +49 (0) 79 40 92 02-0, roadranger@hoehn.de

Subject to change. Pictures may differ from the final product.

All images / photos property of

Dr. Höhn GmbH, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,

T: +49 (0) 79 40 92 02-0, roadranger@hoehn.de

Für weitere und immer aktuelle Informationen können Sie uns gerne unter
www.roadranger.de besuchen.

For more details and updated information please visit **www.roadranger.de**.

Ihr Mercedes Partner

Your Mercedes Partner

Katalogversion: September 2018

Catalog version: September 2018

KATALOGGESTALTUNG UND GRAFIKDESIGN
CATALOGUE AND GRAPHIC DESIGN

christina richter visuelle kommunikation, stuttgart

www.christina-richter.com