

ROAD RANGER®

**VIELSEITIGKEIT
DURCH DESIGN &
AUSSTATTUNG
VARIETY IN DESIGN &
CONFIGURATION**



**NISSAN
NAVARA
NP300**

Aufbauten und Ausstattungen
von Road Ranger auf
Basis der Produkte von:

RH4 ROAD RANGER

ROAD RANGER®

ALU COVER ROLL-N-LOCK AUSZIEHBARE LADEFLÄCHE

Road Ranger ist spezialisiert auf die Entwicklung von maßgeschneidertem, passgenauem, fahrzeugspezifischem Zubehör.

Alle Produkte werden sorgfältig ausgewählt und permanent ergänzt. Sie werden im täglichen Gebrauch unter härtesten Bedingungen getestet und optimiert. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien erreichen unsere Produkte den hohen OEM-Qualitätsstandard der Fahrzeugindustrie.

Road Ranger specializes in developing customized precisely fitting vehicle-specific accessories.

All products are carefully selected and constantly completed. They are tested in daily use as well as under heavy-duty conditions and are continuously optimized. Due to the high-quality materials used, the Road Ranger products are able to reach the high OEM quality standard of the vehicle industry.



AUFBAUTEN UND AUSSTATTUNGEN CONSTRUCTIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

04 **HARDTOP RH4 DC**
HARDTOP RH4 DC

06 **HARDTOP RH4 KC**
HARDTOP RH4 KC

08 **ROAD RANGER ALUCOVER**
ROAD RANGER ALUCOVER

09 **ROLL-N-LOCK & CARGOMANAGER**
ROLL-N-LOCK & CARGOMANAGER

10 **BAKFLIP**
BAKFLIP

11 **NÜTZLICHES ZUBEHÖR**
FUNCTIONAL ACCESSORIES

12 **LADERAUMWANNEN**
BEDLINER

13 **AUSZIEHBARE LADEFLÄCHE**
SLIDING TRAY

14 **EDELSTAHLZUBEHÖR & STYLING-PARTS**
STAINLESS STEEL ACCESSORIES & STYLINGPARTS

16 **FELGEN & KOMPLETTRÄDER**
RIMS & COMPLETE WHEELS

16 **FAHRWERK & HÖHERLEGUNGEN**
LANDING GEAR & LIFTINGS

17 **UNTERFAHRSCHUTZ**
SKID PLATE

17 **ANHÄNGERKUPPLUNG**
TOW-BAR

18 **ARBEITSSCHEINWERFER**
WORK LIGHTS

HARDTOP RH4 DC



**HARDTOP RH4 DC
SEITLICH GESCHLOSSEN**



GLASHECKKLAPPE IM KUNSTSTOFF- RAHMEN PLASTIC FRAMED REAR DOOR WITH GLASS INSERT

**HARDTOP RH4 DC
STARRE SEITENFENSTER**

TECHNISCHE DATEN

Breite / mm	1.460
Länge / mm	1.640
Höhe / mm	480
Durchladehöhe / mm	335
Durchladebreite / mm	1.250
Gewicht / kg (je nach Ausstattung)	66 – 90
Maximale Dachlast / kg	80
Breite der Seitenklappen / mm	1.070

TECHNICAL DATA

Width / mm	1.460
Length / mm	1.640
Height / mm	480
Loading height / mm	335
Loading width / mm	1.250
Weight / kg (depending on equipment)	66 – 90
Maximum roof load / kg	80
Width of the side doors / mm	1.070



AUSSTATTUNG

Ein elegantes Premium-Hardtop in Kabinendachhöhe.

In 4 Varianten verfügbar und für jeden
Einsatzbereich geeignet. DC H259

EQUIPMENT

An elegant premium quality hardtop, in the height of the car roof.

In 4 versions available and suitable for
every application. DC H259





**HARDTOP RH4 DC
GLASSEITENKLAPPEN
FUNKENTRIEGLND**

**KONFIGURATIONS-
MÖGLICHKEITEN
CONFIGURATION
OPTIONS**

Bitte wählen Sie für die verschiedenen Optionen die gewünschten Ausprägungen.

- Bereits vorkonfiguriert
- Durch Ankreuzen die Auswahl bestätigen

Please select for each option the desired specification.

- Already pre-configured
- Checkmark to confirm selection

HINWEIS:

1 Wenn Sie die Lackierung in einer individuellen Farbe wünschen, kontaktieren Sie bitte das Road Ranger Service Team.

NOTE:

1 If you wish the paint in an individual color, please contact the Road Ranger service team.

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Ausbauvariante / Expansion	Geschlossen / Closed	<input type="radio"/>
	Seitenfenster (geschlossen) / Side windows (closed)	<input type="radio"/>
	Glas-Seitenklappen (Funk) / Glass side doors (remote control)	<input type="radio"/>
	Kunststoff-Seitenklappen (Funk) / Plastic side flaps (remotly)	<input type="radio"/>
Heckklappenausführung / Tailgate	Glasheckklappe im Kunststoff-Rahmen (Zentralverriegelung mit Heizung) / Glas-Tailgate in plastic-frame (central locking, with heating)	<input type="radio"/>
	Kunststoff-Heckklappe (Zentralverriegelung, ohne Heizung) / Plastic-Tailgate (central locking, without heating)	<input type="radio"/>
Innenraumbeleuchtung / Interior lighting	Gravitationsschalter + LED / Gravity switch + LED	<input checked="" type="radio"/>
Innenraumboberfläche / Interior surface	Teppich / Carpet	<input checked="" type="radio"/>
Bugfenster / Front window	Schiebefenster / Sliding window	<input checked="" type="radio"/>
Dachlüfter / Roof Vent	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja (Statisch) / Yes (static)	<input type="radio"/>
Dachreling / Roof Rails	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja (Airlineschiene mit Querträger, belastbar mit 80 kg) / Yes (Airlinesystem with crossbars, loadable 80 kg)	<input type="radio"/>
Arbeitsscheinwerfer / Worklight	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja / Yes	<input type="radio"/>
Steckdose 12V / Socket 12V	Nein / No	<input checked="" type="radio"/>
Befestigung des Hardtops / Attachment of the canopie	Metallklammern / Metal clinches	<input checked="" type="radio"/>
Lackierung Navara (2015+) / Painting Navara (2015+)	GN0 (Black)	<input type="radio"/>
	K51 (Grey)	<input type="radio"/>
	KL0 (Silver)	<input type="radio"/>
	QM1 (White)	<input type="radio"/>
	Z10 (Red)	<input type="radio"/>
	DW0 (Baligrün perl.)	<input type="radio"/>
	BW9 (Blue)	<input type="radio"/>
	CAQ (Earth Bronze)	<input type="radio"/>
	EAU (Savannah Yellow)	<input type="radio"/>
	XXX (Individuelle Farbe ¹ / Individual Color) ¹	<input type="radio"/>

HARDTOP RH4 KC



HARDTOP RH4 KC
SEITLICH GESCHLOSSEN



GLASHECKKLAPPE IM KUNSTSTOFF- RAHMEN PLASTIC FRAMED REAR DOOR WITH GLASS INSERT

HARDTOP RH4 KC
STARRE SEITENFENSTER

TECHNISCHE DATEN

Breite / mm	1.460
Länge / mm	1.870
Höhe / mm	480
Durchladehöhe / mm	335
Durchladebreite / mm	1.250
Gewicht / kg (je nach Ausstattung)	66 – 90
Maximale Dachlast / kg	80

TECHNICAL DATA

Width / mm	1.460
Length / mm	1.870
Height / mm	480
Loading height / mm	335
Loading width / mm	1.250
Weight / kg (depending on equipment)	66 – 90
Maximum roof load / kg	80



AUSSTATTUNG

Ein elegantes Premium-Hardtop in Kabinendachhöhe.

In 4 Varianten verfügbar und für jeden
Einsatzbereich geeignet. KC H425

EQUIPMENT

An elegant premium quality hardtop, in the height of the car roof.

In 4 versions available and suitable for
every application. KC H425





**HARDTOP RH4 KC
GLASSEITENKLAPPEN
FUNKENTRIEGLND**

**KONFIGURATIONS-
MÖGLICHKEITEN
CONFIGURATION
OPTIONS**

Bitte wählen Sie für die verschiedenen Optionen die gewünschten Ausprägungen.

- Bereits vorkonfiguriert
- Durch Ankreuzen die Auswahl bestätigen

Please select for each option the desired specification.

- Already pre-configured
- Checkmark to confirm selection



OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Ausbauvariante / Expansion	Geschlossen / Closed	<input type="radio"/>
	Seitenfenster (geschlossen) / Side windows (closed)	<input type="radio"/>
	Glas-Seitenklappen (Funk) / Glass side doors (remote control)	<input type="radio"/>
	Kunststoff-Seitenklappen (Funk) / Plastic side flaps (remotly)	<input type="radio"/>
Heckklappenausführung / Tailgate	Glasheckklappe im Kunststoff-Rahmen (Zentralverriegelung mit Heizung) / Glas-Tailgate in Plastic-Frame (central locking, with heating)	<input type="radio"/>
	Kunststoff-Heckklappe (Zentralverriegelung, ohne Heizung) / Plastic-Tailgate (central locking, without heating)	<input type="radio"/>
Innenraumbeleuchtung / Interior lighting	Gravitationsschalter + LED / Gravity switch + LED	<input checked="" type="radio"/>
Innenraumboberfläche / Interior surface	Teppich / Carpet	<input checked="" type="radio"/>
Bugfenster / Front window	Schiebefenster / Sliding window	<input checked="" type="radio"/>
Dachlüfter / Roof Vent	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja (Statisch) / Yes (static)	<input type="radio"/>
Dachreling / Roof Rails	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja (Airlineschiene mit Querträger, belastbar mit 80 kg) / Yes (Airlinesystem with crossbars, loadable 80 kg)	<input type="radio"/>
Arbeitsscheinwerfer / Worklight	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja / Yes	<input type="radio"/>
Steckdose 12V / Socket 12V	Nein / No	<input checked="" type="radio"/>
Befestigung des Hardtops / Attachment of the canopie	Metallklammern / Metal clinches	<input checked="" type="radio"/>
Lackierung Navara (2015+) / Painting Navara (2015+)	GN0 (Black)	<input type="radio"/>
	K51 (Grey)	<input type="radio"/>
	KL0 (Silver)	<input type="radio"/>
	QM1 (White)	<input type="radio"/>
	Z10 (Red)	<input type="radio"/>
	DW0 (Baligrün perl.)	<input type="radio"/>
	BW9 (Blue)	<input type="radio"/>
	CAQ (Earth Bronze)	<input type="radio"/>
	EAU (Savannah Yellow)	<input type="radio"/>
	XXX (Individuelle Farbe ¹ / Individual Color) ¹	<input type="radio"/>

HINWEIS:

¹ Wenn Sie die Lackierung in einer individuellen Farbe wünschen, kontaktieren Sie bitte das Road Ranger Service Team.

NOTE:

¹ If you wish the paint in an individual color, please contact the Road Ranger service team.

ROAD RANGER ALU-COVER



AUSSTATTUNG

Mit einem geringen Eigengewicht von nur 35 bis 45 kg ist dieses Aluminiumcover mit Riffelblechoberfläche ein echtes Fliegengewicht, welches bis zu 100 kg beladen werden kann. Das spart nicht nur Kraftstoff, sondern erleichtert das Handling erheblich. Mittels dem Schnellverschluss ist die Demontage des Covers ein echtes Kinderspiel und binnen weniger Minuten erledigt. Abschließbar über das mittig liegende Zentralschloss inkl. der serienmäßigen Fahrzeugheckklappe. Durch das neue Klemmsystem dauert die Erstmontage nur ca. 60 Minuten. Montage erfolgt ohne zu Bohren und wird an den werkseitig vorhandenen Befestigungspunkten durchgeführt. In der umlaufenden C-Schiene können Querträger (max. Belastung 40 kg / Querträger) befestigt werden um Zubehör, wie Fahrradträger, Ski etc. zu transportieren. Zudem besteht die Möglichkeit Nutensteine einzuführen, um Ihr auf der Oberfläche des Covers geladenes Gut zu sichern. Das Highlight ist die Kombination dieser Abdeckung mit einem Stylingbügel, wodurch trotz des Zusatzgewichtes keine Einbußen beim Öffnen und Schließen der Abdeckung hingenommen werden müssen. Dies ist die erste Abdeckung zum Klappen, bei welcher der Bügel, mithilfe eines speziell dafür entwickelten Scharniersystems, auf der Abdeckung mit nach oben klappt und so dauerhaft verbaut bleiben kann.

DC	H465
KC	H466

EQUIPMENT

With a low weight of only 35 to 45kg this aluminium cover with a checker surface is a real featherweight. This weight not only saves fuel, but also facilitates the handling noticeable.

With the new clamb system it takes only around 60 minutes to install the cover. The installation works without drilling at the serial fixing points. Demounting is very easy to do within a few minutes. For transporting bicycles, racks, ski etc. there is also the possibility to install cross bars down the circulating rail. Furthermore there is the possibility to introduce slot nuts to fix additional things like luggage. The highlight is the combination of the cover and original styling bar. There isn't any loss cause of the additional weight when opening and closing the cover.

DC	H465
KC	H466



KONFIGURATIONS-MÖGLICHKEITEN CONFIGURATION OPTIONS

Bitte wählen Sie für die verschiedenen Optionen die gewünschten Ausprägungen.

- Bereits vorkonfiguriert
- Durch Ankreuzen die Auswahl bestätigen

Please select for each option the desired specification.

- Already pre-configured
- Checkmark to confirm selection

NICHT KOMBINIERBAR MIT:


* Farbe Styling Bar :
Schwarz (Pulverbeschichtet)
Silber (Edelstahl, poliert)

** Farbe Styling Bar :
-

NOT COMBINABLE WITH:

* Styling Bar Colour:
Black (powder coated)
Silver (stainless steel, polished)

** Styling Bar Colour:
-



OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Ausführung Alucover / Alu Cover Version	ohne Stylingbar* / without styling bar* inkl. Zubehör Stylingbar (Bügel mit 76 mm Ø)** / incl. accessory Stylingbar (bow with 76 mm Ø)**	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Farbe Alucover / Alu Cover Colour	Silber (Edelstahl, poliert) / Silver (stainless steel, polished) Schwarz (Pulverbeschichtet) / Black (powder coating)	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Farbe Styling Bar / Styling Bar Colour	- Silber (Edelstahl, poliert) / Silver (stainless steel, polished) Schwarz (Pulverbeschichtet) / Black (powder coating)	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Querträger (Paar) / Crossmember (Pair)	Nein / No Ja / Yes	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Zurröse Set-Stück-6 / Lashing lugs 6-Pieces-Set	Nein / No Ja / Yes	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

ROLL-N-LOCK

AUSSTATTUNG

Regenwasserfestes, abschließbares Aluminiumrollo mit Vinylbeschichtung zum praktischen Abdecken der Ladefläche.

Beim Öffnen rollt sich das Cover im Walzenbehälter auf – beim Schließen wird gleichzeitig die Heckklappe gesichert. Das RollCover wird mit Aluminiumklammern an der Kante der Ladefläche festgeklammert. Es gibt zwei Arretierungspunkte.

Roll-N-Lock DC

Rollcover H273



EQUIPMENT

Rain-resistant lockable aluminium blinds with vinyl coating. Convenient way to cover the truck bed.

When opening the cover retracts in the front canister. Complete with integrated tailgate locking system. The Roll-N-Lock will be installed with alu clamps on the trunk sill. There are two points of locking.

Roll-N-Lock DC

Rollcover H273

CARGO MANAGER

Der Cargo-Manager wird in der Schiene des Roll-N-Lock angebracht und dient zum einfachen und schnellen Sichern der Ladung. Außerdem bietet sich die Möglichkeit die Ladung am Gitter des Cargo-Managers optimal zu verzurren. Sollte der Cargo-Manager nicht benötigt werden, kann man diesen problemlos aus der Schiene aushängen. Nur in Verbindung mit dem Roll-N-Lock Cover möglich.

H287



CARGO MANAGER

The Cargo Manager is mounted in the rail of the Roll-N-Lock and provides easy and quick securing of goods. Further there is the possibility to remove the Cargo Manager easily out of the rail. Only in combination with the Roll-N-Lock.

H287

 **ROLL-N-LOCK**



Road Ranger – Dr. Höhn GmbH ist ein offizieller Vertriebspartner aller Roll-N-Lock Produkte.



BAKFLIP

FALTCOVER BAKFLIP

Das BAKFLIP G2 revolutioniert die Sparte der Laderaumabdeckungen für Pick Ups. Zum allerersten Mal wird es durch die patentierten Features des Bakflip ermöglicht eine stabile und optisch ansprechende Laderaumabdeckung auf Ihrem Pick Up zu montieren, mit der Sie trotz allem Zugang zur kompletten Lade- fläche haben, wenn es benötigt wird.

Das Bakflip ist konstruiert um Ihnen die optimale Nutzung der Lade fläche zu gewähr- leisten. Das BAKFLIP ist aus Aluminium gefe- rtigt und passt sich den inneren Konturen Ihrer Lade fläche vollständig an. Sobald die Panels geschlossen sind verriegelt sich das BAKFLIP automatisch. Keine Chance für Diebe, da sich das BAKFLIP nur nach Öffnen der Heckklappe entriegeln lässt.

DC

H406

FALTCOVER BAKFLIP

The BAKFLIP G2 revolutionizes the range of loader covers for pick ups. For the very first time, thanks to the patented features of the Bakflip, it is possible to mount a stable and visually appealing loader cover on your pickup, which allows you to have access to the complete loading area when it is needed.

The Bakflip is designed to ensure the best use of the loading area. The BAKFLIP is made of aluminum and adapts completely to the inner contours of your loading area. Once the panels are closed, the BAKFLIP automatically locks. No chance for thieves, since the BAKFLIP can only be unlocked after opening the tailgate.

DC

H406



NÜTZLICHES ZUBEHÖR

ZENTRALVERRIEGELUNG


Zentralverriegelung zum Nachrüsten in der Fahrzeugheckklappe.

H536

CENTRAL LOCKING

Central locking system for retrofitting in the vehicle tailgate.

H536



HECKKLAPPEN-LIFT

- Leichtes, sicheres und kontrolliertes Öffnen und Schließen der Heckklappe – kein Kraftaufwand
- Einfache Montage in ca 20 Minuten
- Kein Bohren in den Rahmen notwendig
- Passend für alle Laderaumwannen

50001

TAILGATE LIFT

- Simply and save opening of the tailgate – no effort
- Simply installation within 20 minutes
- No drilling in the frame necessary
- For all bedliners

50001



QUERTRÄGER FÜR ZWEITE LADEEBENE OEM-NISSAN


Darauf können entweder die Zwischenbodenplatte für die zweite Ladeebene oder Halter für z.B. Leitern oder Fahrradträger montiert werden. Befestigt wird der Querträger komfortabel im original Nissan C-Channel System.

240027

CROSSBAR FOR SECOND LOADING LAYER OEM-NISSAN

Either the second loading layer can be mounted or holding systems for ladders or bicycles. The cross bars are mounted securely in the original Nissan C-Channel System.

240027



LADERAUM- WANNE



LADERAUMSCHUTZWANNE BEDLINER

Perfekter Schutz für die Ladefläche.

Schlagfeste Laderaumwanne aus Kunststoff mit Heckklappenschutz, passgenau, pflegeleicht, säure-, öl- und salzbeständig. Die Laderaumwanne ohne Kantenschutz (Unterkante -Version) ist zwingend notwendig bei gleichzeitiger Montage eines Hardtops, Flachabdeckung oder eines Überrollbügels, der auf der Ladeflächenkante verschraubt wird.

Unterkante:

DC	501248
KC	501269

Überkante:

DC	501274
KC	501270

Ladekantenschutz:

Ladekantenschutz bestehend aus den Abdeckungen links u. Rechts.

DC	H574
KC	H575

BEDLINER

Perfect protection for the truck bed.

Impact-resistant bedliner with tailgate protection, fits easy, acid-, oil- and saltresistant. The bedliner without edge protection (under rail version) is absolutely necessary for mounting a hardtop, covers or a roll bar which will be mounted on the bed rail.

Underrail:

DC	501248
KC	501269

Overrail:

DC	501274
KC	501270

Protector for loading edges:

Protector for loading edges consisting of the left and right cover.

DC	H574
KC	H575





AUSZIEHBARE LADEFLÄCHE SLIDING TRAY



DETAILS

- Robuste Spezialholzplatte auf kunststoffbeschichtetem Metallrahmen mit kugelgelagerten Tragrollen
- Ergonomisches Handling durch 5-stufigen Auszug mit integrierter Stop-Funktion
- Mit serienmäßiger Reling zum sicheren Verzurren der Ladung in Fahrt- und Querrichtung

Ausziehbare Ladefläche DC	H288
Ausziehbare Ladefläche KC	501582

Die ausziehbare Ladefläche wird im Boden der Ladefläche verschraubt.

DETAILS

- Tough composite wooden top on plastic coated metal frame with tie down rails to secure loads.
- Ergonomic handling by 5-point brake system with integrated stop-function.
- With standard railing on safe load tie in travel and transverse direction.

Sliding Tray DC	H288
Sliding Tray KC	501582

The Sliding Tray is screwed in the bottom cargo area.

AUSSTATTUNG

Die optimale Kombination von schnellem Ladungszugriff mit gleichzeitiger Ladungssicherung, gemäß den EU-Richtlinien und den VDI-Vorgaben (DIN 75410-konform).

Bis zu 500 kg Höchstbelastung in Fahrposition, bei hecklastiger Beladung und Vollauszug bis zu 250 kg. Durch das fahrzeugspezifische Design wird die Pickup-Ladefläche optimal ausgenutzt. Road Ranger-Systemeinbauten wie Heckschutzgitter, Windensystem für die Ladefläche und Lastenträger können natürlich zusätzlich montiert werden. Darüber hinaus bieten sich unendliche Möglichkeiten von individuellen Systemaufbauten mittels Systemregalen, Spezialhaltern usw. an.

EQUIPMENT

The optimal combination of quick access with load securing possibilities according to EU directives and VDI standards (DIN 75410-compliant).

Up to 500 kg maximum load in the driving position, in full extension up to 250 kg. The vehicle-specific design means the pick-up cargo area is optimally utilized. Road Ranger internal systems such as rear guard, winch system for the truck bed and load carrier can of course be mounted separately. In addition to offering infinite capabilities of individual system designs by means of system racks, special brackets, etc.

EDELSTAHLZUBEHÖR & STYLING-PARTS



H428 / H435



H429 / H430



H431 / H432



H433 / H434

Schwellerrohre Design oval mit Tritt-Auflage

DC	H428
EC	H435

Schwellerrohre oval mit Tritt-Auflage

DC	H429
EC	H430

Schwellerrohre rund mit Tritt-Auflage

DC	H431
EC	H432

Trittbretter massiv

Seite flach breit

DC	H433
EC	H434

- Mit EG Genehmigung, eintragungsfrei
- Edles und zugleich robustes Trittbrett
- Erleichtert das Ein- und Aussteigen
- Einfaches Beladen Ihres Fahrzeugdaches
- Der Preis beinhaltet ein Paar (links / rechts) Trittbretter
- Inklusive Montagematerial und Anbauanleitung
- Keine Bohrung notwendig
- Leichte Montage

Skirt tubes Design oval with step pad

DC	H428
EC	H435

Skirt tubes oval with step pad

DC	H429
EC	H430

Skirt tubes round with step pad

DC	H431
EC	H432

Solid steps

page flat wide

DC	H433
EC	H434

- With EC approval, registration-free
- Elegant and at the same time sturdy running board
- Facilitate the getting in and out
- Simple load your vehicle roof
- The price includes a few (left / right) running boards
- Mounting material included and assembly instructions
- No drilling necessary, easy installation

KONFIGURATIONS-MÖGLICHKEITEN CONFIGURATION POSSIBILITIES

Bitte wählen Sie für die verschiedenen Optionen die gewünschten Ausprägungen.

- Bereits vorkonfiguriert
- Durch Ankreuzen die Auswahl bestätigen

Please select for each option the desired specification.

- Already pre-configured
- Checkmark to confirm selection

OPTION / OPTION

Trittbretter flach breit massiv /
Solid steps page flat wide

Schwellerrohre rund mit Tritt-Auflage /
Skirt tubes round with step pad

Schwellerrohre oval mit Tritt-Auflage /
Skirt tubes oval with step pad

Schwellerrohre Design oval mit Tritt-Auflage /
Skirt tubes Design oval with step pad

AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION

Silber / Silver
Schwarz / Black

AUSWAHL / SELECTION



H517

STYLING BAR 76 MM EDELSTAHL

DC H517

OPTION / OPTION

Styling Bar aus Edelstahl 76 mm /
Styling Bar stainless steel 76 mm

STYLING BAR 76 MM STAINLESS STEEL

DC H517

AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION

Silber / Silver
Schwarz / Black

AUSWAHL / SELECTION



H426

EU PERSONEN-SCHUTZBÜGEL

Edelstahl für DC & EC.

ohne Querstrebe Ø76 mm H426
mit Querstrebe Ø63 mm H427

OPTION / OPTION

EU Personenschutzbügel aus Edelstahl 76 / 63 mm /
EU Approved stainless steel Front A-Bar 76 / 63 mm

EU APPROVED FRONT A-BAR

Stainless steel for DC & EC.

without cross brace Ø76 mm H426
with cross brace Ø63 mm H427

AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION

Silber / Silver
Schwarz / Black

AUSWAHL / SELECTION



H427

Lieferumfang:

- Edelstahl Frontschutzbügel
- Montagematerial
- Montageanleitung

Mit EG Gutachten (Nachfolger von der ABE). Sie sparen hierdurch erhebliche Kosten gegenüber TÜV-eintragungspflichtigen Teilen, somit kann auch nach dem 25.5.2007 dieser Bügel legal angebaut werden.

Ihre Vorteile liegen klar auf der Hand:

- MARKENWARE!
- ABE / CE – Sie sparen sich den Weg zum TÜV
- Edelstahl handpoliert
- Perfekte Passgenauigkeit

Scope of delivery:

- Stainless steel front guard
- Mounting material
- Mounting guide

With EU-approval (successor of german ABE). Considerable savings compared with TÜV entry subject to parts this, therefore this bracket can be mounted even after the 25.5.2007 legal.

Your advantages are clearly obvious:

- BRANDED GOODS!
- ABE / CE – save yourself the way to TÜV
- Hand polished stainless steel
- Perfect fit



AUTOSOL – EDEL – CHROMGLANZ POLITUR

Die ideale Politur zum Pflegen von Edelstahl. Durch perfekt aufeinander abgestimmten Polierkörper wird die Oberfläche auf Hochglanz poliert ohne Kratzer zu hinterlassen. Nach der Anwendung bleibt eine schützende Schicht auf dem polierten Gegenstand zurück.

Inhalt: 75ml 12345

AUTOSOL – NOBLE – CHROMGLANCE POLISH

The ideal polish for stainless steel. The surface gets polished without any scratches through perfectly adjusted polishing particles. A providing film keeps on the polished surface after the application.

Content: 75 ml 12345

FELGEN & KOMPLETT-RÄDER

KOMPLETTRÄDER

Komplettes Road Ranger Alurad in mattschwarz (pulverbeschichtet) mit Nabenkappe. Auslieferung der Räder erfolgt fertig montiert und gewuchtet. In den meisten Fällen können die werkseitig verbauten Radmutter verwendet werden. Bei fahrzeugspezifischen Abweichungen liefern wir die passenden Radmutter mit – ohne Aufpreis!

H794

COMPLETE WHEELS

Complete Road Ranger aluminium wheel in matt black (powdercoated) with hub cap. Delivery of the wheels is fully mounted and balanced. In most cases the original wheel nuts can be used. In the case of vehicle-specific deviations, we supply the right wheel nuts – no extra charge!

H794

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Material Felge / Material rim	Alu / Alu	●
Felgenreöße / Rim Size	8,5J x 18 / 8,5J x 18	●
Einpresstiefe / Offset	ET30 / ET30	●
Farbe / Colour	Schwarz matt / Black matt	●
Bereifung / Tyre	Keine Reifen (Nur Felgen) / No wheels (Just rims) 265/60 R18 Mickey Thompson STZ 110T (70 % Straße, 30 % Gelände)	○ ○



FAHRWERK & HOHERLEGUNG

40 MM HÖHERLEGUNG

Das Fahrzeug bekommt durch die Höherlegung 4 cm mehr Bodenfreiheit.

Vorteil unserer Höherlegung:

- Vorderachse: Seriendämpfer können beibehalten werden. Zusätzlich werden Distanzklötze und Spacer verbaut.
- Hinterachse: Verlängerte Stoßdämpfer

Lieferumfang:

- Höherlegung, Montagematerial, Montageanleitung, TÜV-Gutachten
- Einbauzeit ca. 5 Stunden, inkl. Achsvermessung

DC	H538
KC	H540



80 MM BODYLIFTKIT

Die Karosserie des Fahrzeugs wird mit Hilfe von Distanzklötzen um 8 cm angehoben. Die Bodenfreiheit des Fahrzeugs bleibt gleich, jedoch schafft man mehr Platz im Radkasten für größere Räder. Das Bodyliftkit kann auch in Kombination mit einer Höherlegung (40 mm) verbaut werden.

Vorteil unseres Bodyliftkit:

- Die Seriendämpfer können beibehalten werden. Somit bleibt der Fahrkomfort erhalten.

Lieferumfang:

- Bodyliftkit, Montagematerial, Montageanleitung, TÜV-Gutachten
- Einbauzeit ca. 30 Stunden, inkl. Achsvermessung

DC & KC	H539
---------	------

40 MM SUSPENSION KIT WITH ENHANCED GROUND CLEARING

The vehicle gets 4 cm more ground clearance through the lifting.

Advantages of our Bodylift:

- Front axle: Original shock absorber can be maintained. The driving comfort obtains the same.
- Rear axle: Extended shock absorber

Purchased parts package:

- Suspension Kit, mounting material, mounting instruction, Technical Control Board certificate
- Installation time about 5 hours including measurement

DC	H538
KC	H540

80 MM BODYLIFT KIT

The body of the vehicle is lifted by 8 cm by using spacers. The ground clearance of the vehicle remains the same, but creates more space for larger wheels. The Bodyliftkit can also be installed in combination with the 40 mm suspension kit.

Advantages of our Bodylift:

- Original Shock absorber can be maintained. The driving comfort obtains the same.

Purchased parts package:

- Bodyliftkit, Mounting material, mounting instruction, Technical Control Board certificate
- Installation time about 30 hours, including measurement

DC & KC	H539
---------	------

UNTERFAHR- SCHUTZ



UNTERFAHRSCHEUTZ

Der Road Ranger Unterfahrschutz schützt Ihr Fahrzeug vor mechanischer Einwirkung durch Hindernisse von unten.

Das 4-teilige Set besteht aus Kühler-, Motor-, Getriebe- und Verteilergetriebebeschütz inkl. aller Montageteile und Schrauben.

Der Unterfahrschutz verfügt über Vertiefungen, um die Befestigungsschrauben optimal gegen Einwirkungen von außen zu schützen. Road Ranger Unterfahrschutze werden, wenn nicht anders angegeben, an den originalen Befestigungspunkten montiert. Lästiges Bohren, Schneiden oder Fräsen entfällt somit.

DC H583

UNDERRUN PROTECTOR

The RoadRanger underrun protector protects your vehicle from mechanical impact from obstacles from below.

The 4-part set consists of radiator, engine, gearbox and transfer gearbox protection including all mounting parts and screws.

The underride protector has recesses to protect the fastening screws optimally against external influences. RoadRanger underrun protectors are mounted at the original mounting points, unless otherwise stated. Drilling, cutting or milling is thus no longer required.

DC H583

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Material (Stärke) / Material	Stahl 3 mm / Steel 3 mm	<input type="radio"/>
	Alu 4 mm / Alu 4 mm	<input type="radio"/>
	Alu 6 mm / Alu 6 mm	<input type="radio"/>

ANHÄNGER- KUPPLUNG



ANHÄNGERKUPPLUNG

Hier haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre eigene Anhängerkupplung zusammenzustellen. Sie können zwischen einer starren oder einer Kugel-Maul Kombination und einem passenden Elektrosatz auswählen.

H787

TOW-BAR

Here you have the possibility to assemble your own tow-bar. You can choose between a rigid or a ball-and-mouth combination and a suitable electrical kit.

H787



OPTION DC & SC / OPTION DC & SC	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Anhängerkupplung / Tow-Bar	Rohrstoßstange – Kugel-Maul-Kombination / Tube bumper – ball-and-mouth combination	<input type="radio"/>
	Trittstoßstange – Kugel / Footrest bumper – ball head	<input type="radio"/>
	Rohrstoßstange – Kugel / Tube bumper – ball head	<input type="radio"/>
	Trittstoßstange – Kugel-Maul-Kombination / Footrest bumper – ball-and-mouth combination	<input type="radio"/>
Stützlast / Support load	150 kg *	<input type="radio"/>
	200 kg	<input type="radio"/>
Zuglast / Tensile load	3.500 kg	<input type="radio"/>
	3.100 kg	<input type="radio"/>
D-Wert / D-Valued	17,17 kN	<input type="radio"/>
	15,20 kN	<input type="radio"/>
Elektrosatz / Electrical set	13-polig / 13-plots	<input type="radio"/>
	7-polig / 7-plots	<input type="radio"/>
	kein Elektrosatz / no electric kit	<input type="radio"/>

*** NICHT KOMBINIERBAR MIT:**
Anhängerkupplung (Ausführung):
Trittstoßstange – Kugel,
Anhängerkupplung (Ausführung):
Trittstoßstange – Kugel-Maul-Kombination

*** NOT COMBINABLE WITH:**
Tow-Bar (Specification):
Footrest Bumper – Ball Head
Tow-Bar (Specification):
Footrest Bumper – ball-and-mouth combination

ARBEITS- SCHEIN- WERFER



ST4



ST8

TRIPLE-RANGE

Die Triple-Range Varianten erzeugen 3600, 7200 und 14400 Lumen (R4 / R8 / R16) und eignen sich somit perfekt für Nachtfahrten oder die ultrahelle Ausleuchtung naher Distanzen bei Offroadstrecken.

- Vollaluminiumgehäuse
- Linsen aus unzerbrechlichem Polycarbonat
- ECE- und SAE-Genehmigung für den Gebrauch im Straßenverkehr
- Elektronisch gesteuertes Wärmemanagement
- Wasserdicht nach IP67

H560



R4



R8



R16

ST-RANGE

Die ST-Varianten produzieren 3472 und 6944 (ST4 und ST8) Lumen und sind auf ein kombiniertes Spot- / Flutlichtmuster abgestimmt.

- Vollaluminiumgehäuse
- Linsen aus unzerbrechlichem Polycarbonat
- ECE- und SAE-Genehmigung für den Gebrauch im Straßenverkehr
- Elektronisch gesteuertes Wärmemanagement
- Wasserdicht nach IP67

H559

ST-RANGE

The ST variants produce 3472 and 6944 (ST4 and ST8) lumens and are matched to a combined spot / floodlight pattern.

- Fully Aluminium body
- Unbreakable polycarbonate lens
- ECE- and SAE-Approved for Road use
- Electronic thermal management
- IP67 Watertight

H559

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Modell / Model	ST4 / ST4	<input type="radio"/>
	ST8 / ST8	<input type="radio"/>
Montagekit / Fitting kit	Sidebracket / Sidebracket	<input type="radio"/>
	Standard / Standard	<input type="radio"/>
	Klemmlampenhalter 42 mm / Clamp lamp holder	<input type="radio"/>
	Klemmlampenhalter 60 mm / Clamp lamp holder	<input type="radio"/>
Kabelsatz / Cable kit	Klemmlampenhalter 76 mm / Clamp lamp holder	<input type="radio"/>
	Standard (70 cm Kabel) / Standard (70 cm cable)	<input type="radio"/>
	2 Lampen mit wasserdichten Verbindern (ST-Range, T-2, Tripple-R) / 2 Lamps with waterproof connectors	<input type="radio"/>
Kabelverlängerung (3 m) / Cable extension (3 m)	4 Lampen mit wasserdichten Verbindern (TE Superseal Anschlüsse, ST-Range, T-2, Tripple-R) / 4 Lamps with splice (TE Superseal connections)	<input type="radio"/>
	Nein / No	<input type="radio"/>
Diebstahlsicherung / Theft protection	Ja / Yes	<input type="radio"/>
	Nein / No	<input type="radio"/>
Diebstahlsicherung / Theft protection	Ja / Yes	<input type="radio"/>
	Nein / No	<input type="radio"/>

TRIPLE-RANGE

The Triple-Range variants produce 3600, 7200 and 14400 lumens (R4 / R8 / R16) and are perfectly usable for night-time and low-light off-road driving.

- Fully Aluminium body
- Unbreakable polycarbonate lens
- ECE- and SAE-Approved for Road use
- Electronic thermal management
- IP67 Watertight

H560

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Modell / Model	R4 / R4	<input type="radio"/>
	R8 / R8	<input type="radio"/>
	R16 / R16	<input type="radio"/>
Montagekit / Fitting kit	Standard / Standard	<input type="radio"/>
	Klemmlampenhalter 42 mm / Clamp lamp holder	<input type="radio"/>
	Klemmlampenhalter 60 mm / Clamp lamp holder	<input type="radio"/>
	Klemmlampenhalter 76 mm / Clamp lamp holder	<input type="radio"/>
Kabelsatz / Cable kit	Standard (70 cm Kabel) / Standard (70 cm cable)	<input type="radio"/>
	2 Lampen mit wasserdichten Verbindern (ST-Range, T-2, Tripple-R) / 2 Lamps with waterproof connectors	<input type="radio"/>
	4 Lampen mit wasserdichten Verbindern (TE Superseal Anschlüsse, ST-Range, T-2, Tripple-R) / 4 Lamps with splice (TE Superseal connections)	<input type="radio"/>
Kabelverlängerung (3 m) / Cable extension (3 m)	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja / Yes	<input type="radio"/>
Diebstahlsicherung / Theft protection	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja / Yes	<input type="radio"/>

T-RANGE

Die neue Technologie der T-Range liefert Ihnen 20% mehr Lichthelligkeit pro LED verglichen zu den anderen Modellen, ohne dass Sie dafür bei den anderen Funktionen Einbußen hinnehmen müssen.

- Erzeugt 2080 und 24960 Lumen (T2 und T24)
- Vollaluminiumgehäuse
- Elektronisch gesteuertes Wärmemanagement
- Wasserdicht nach IP67

H561



T2



T24

RS-RANGE

Die RS-Range erreicht 3630 Lumen bei einer Kombination aus Spot- und Flutlicht und sorgt damit für hervorragende Sichtverhältnisse in der Dunkelheit. Außerdem umfasst die RS-Range ein Tagfahrlicht (DRL), das sich bei Aktivierung der Fahrzeugleuchten zum Positionslicht verkleinert.

- Vollaluminiumgehäuse
- Linsen aus unzerbrechlichem Polycarbonat
- ECE- und SAE-Genehmigung für den Gebrauch im Straßenverkehr
- Elektronisch gesteuertes Wärmemanagement
- Wasserdicht nach IP67

H562



RS4

T-RANGE

With a new electronic hardware the T-Range achieves an astonishing extra 20% light output per LED, compared to the Lazer ST and RS products. All the features of the ST and RS products are maintained

- Produces 2080 and 24960 lumens (T2 und T24)
- Fully Aluminium body
- Electronic thermal management
- IP67 Watertight

H561

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Modell / Model	T2 / T2	<input type="radio"/>
	T24 / T24	<input type="radio"/>
Montagekit / Fitting kit	Standard / Standard	<input type="radio"/>
	Klemmlampenhalter 42 mm / Clamp lamp holder	<input type="radio"/>
	Klemmlampenhalter 60 mm / Clamp lamp holder	<input type="radio"/>
	Klemmlampenhalter 76 mm / Clamp lamp holder	<input type="radio"/>
Kabelsatz / Cable kit	Standard (70 cm Kabel) / Standard (70 cm cable)	<input type="radio"/>
	2 Lampen mit wasserdichten Verbindern (ST-Range, T-2, Tripple-R) / 2 Lamps with waterproof connectors	<input type="radio"/>
	4 Lampen mit wasserdichten Verbindern (TE Superseal Anschlüsse, ST-Range, T-2, Tripple-R) / 4 Lamps with splice (TE Superseal connections)	<input type="radio"/>
Diebstahlsicherung / Theft protection	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja / Yes	<input type="radio"/>

RS-RANGE

The RS-4 produces 3630 lumens. Tuned to have a combination spot/flood beam pattern, this lamp gives an outstanding level of night time visibility. The RS range includes Daytime Running Light (DRL) which dims to become position/park light when the vehicles lights are activated.

- Fully Aluminium body
- Unbreakable polycarbonate lens
- ECE- and SAE-Approved for Road use
- Electronic thermal management
- IP67 Watertight

H562

OPTION / OPTION	AUSPRÄGUNG / SPECIFICATION	AUSWAHL / SELECTION
Modell / Model	RS4 / RS4	<input checked="" type="radio"/>
Montagekit / Fitting kit	Sidebracket / Sidebracket	<input type="radio"/>
	Standard / Standard	<input type="radio"/>
	Klemmlampenhalter 42 mm / Clamp lamp holder	<input type="radio"/>
	Klemmlampenhalter 60 mm / Clamp lamp holder	<input type="radio"/>
	Klemmlampenhalter 76 mm / Clamp lamp holder	<input type="radio"/>
Kabelsatz / Cable kit	Standard (70 cm Kabel) / Standard (70 cm cable)	<input type="radio"/>
	1 Lampe mit Switch (ST-Range, T-2, Tripple-R) / 1 Lamp with switch	<input type="radio"/>
	2 Lampen mit wasserdichten Verbindern (ST-Range, T-2, Tripple-R) / 2 Lamps with waterproof connectors	<input type="radio"/>
	4 Lampen mit Switch (ST-Range, T-2, Tripple-R) / 4 Lamps with switch	<input type="radio"/>
	4 Lampen mit wasserdichten Verbindern / 4 Lamps with waterproof connectors	<input type="radio"/>
Kabelverlängerung (3 m) / Cable extension (3 m)	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja / Yes	<input type="radio"/>
Diebstahlsicherung / Theft protection	Nein / No	<input type="radio"/>
	Ja / Yes	<input type="radio"/>



VORTEILE DES HÄNDLERBEREICHS

ADVANTAGES OF THE PURCHASERS AREA

VORTEILE ADVANTAGES

01 Übersicht Preise (EK)

Price overview

02 Montageanleitungen, Ersatzteilkataloge & Preislisten zum Download

Mounting instructions, spare parts catalogues & price lists for download

03 Montagevideos & Marketingvideos zur Ansicht

Mounting videos, marketing videos for viewing

04 Verlinkung der Videos auf die eigene Homepage

Video linking to the own homepage

05 Händlerprofil: • Bilder hochladen • Events bewerben • Umkreissuche für Endkunden

Dealer profile: • Image upload • Promotion of events • Local search for final customers

REGISTRIERUNGSFORMULAR REGISTRATION FORM

Adressdaten:

VORNAME, NACHNAME / FIRST NAME, LAST NAME	LAND / COUNTRY
<input type="text"/>	<input type="text"/>
TÄTIGKEIT DES ANSPRECHPARTNERS / JOB OF THE CONTACT	TELEFON / TELEFON
<input type="text"/>	<input type="text"/>
FIRMA / COMPANY	EMAIL / EMAIL
<input type="text"/>	<input type="text"/>
STRASSE / STREET	FAHRZEUGHERSTELLER / AUTOMAKER
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ, STADT / POSTAL CODE, CITY	
<input type="text"/>	

Registrierung:

Wünschen Sie eine Registrierung in unserem Webshop?
Would you like to be registrated in our web shop?

Ja Yes Nein No

Wünschen Sie ein Händlerprofil für die Händlersuche auf unserer Website zu erstellen?
Would you like to have the possibility to create a dealer profile?

Ja Yes Nein No

Während der Bearbeitung Ihres Auftrages wird für Sie ein Kundenkonto für die Onlinenutzung erstellt, dessen Zugangsinformationen wir Ihnen so schnell wie möglich zukommen lassen.

During the processing of your order a online access will be created. We will send the login details as fast as possible.

FIRMENSTEMPEL, UNTERSCHRIFT / COMPANY STAMP, SIGNATURE

**Per Fax an: +49 (0) 7940 92 02 – 45 oder
Email an: info@roadranger.de**

Dr.Höhn GmbH Künzelsauer Str. 13 | 74653 Ingelfingen
Telefon +49 (0) 7940 92 02 41 – 42 | Fax +49 (0) 7940 92 02 – 45
roadranger@hoehn.de | www.roadranger.de

ROAD RANGER®

VIELSEITIGKEIT DURCH DESIGN & AUSSTATTUNG VARIETY IN DESIGN & CONFIGURATION

NISSAN NAVARA NP300 NISSAN NAVARA NP300

Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom endgültigen Produkt abweichen.

Sämtliche Abbildungen / Fotos Eigentum der

Dr. Höhn GmbH, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,

T: +49 (0) 79 40 92 02-0, roadranger@hoehn.de

Subject to change. Pictures may differ from the final product.

All images / photos property of

Dr. Höhn GmbH, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,

T: +49 (0) 79 40 92 02-0, roadranger@hoehn.de

Für weitere und immer aktuelle Informationen können Sie uns gerne unter
www.roadranger.de besuchen.

For more details and updated information please visit **www.roadranger.de**.

Ihr Nissan Partner
Your Nissan Partner

Katalogversion: September 2017

Catalog version: September 2017

KATALOGGESTALTUNG UND GRAFIKDESIGN
CATALOGUE AND GRAPHIC DESIGN

christina richter visuelle kommunikation, stuttgart

www.christina-richter.com