

ROAD RANGER®

VIELSEITIGKEIT DURCH DESIGN & AUSSTATTUNG VARIETY IN DESIGN & CONFIGURATION



Aufbauten und Ausstattungen
von Road Ranger auf
Basis der Produkte von:



RH4 RH3 RH1

Road Ranger ist spezialisiert auf die Entwicklung von maßgeschneidertem, passgenauem, fahrzeugspezifischem Zubehör.

Alle Produkte werden sorgfältig ausgewählt und permanent ergänzt. Sie werden im täglichen Gebrauch unter härtesten Bedingungen getestet und optimiert. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien erreichen unsere Produkte den hohen OEM-Qualitätsstandard der Fahrzeugindustrie.

Road Ranger specializes in developing customized precisely fitting vehicle-specific accessories.

All products are carefully selected and constantly completed. They are tested in daily use as well as under heavy-duty conditions and are continuously optimized. Due to the high-quality materials used, the Road Ranger products are able to reach the high OEM quality standard of the vehicle industry.



RH4



RH3



AUFBAUTEN UND AUSSTATTUNGEN CONSTRUCTIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

04 **HARDTOP RH4 DC**
HARDTOP RH4 DC

08 **HARDTOP RH3 DC**
HARDTOP RH3 DC

10 **HARDTOP RH3 CC**
HARDTOP RH3 CC

12 **HARDTOP RH1 SUNCAB SPEZIAL DC**
HARDTOP RH1 SUNCAB SPECIAL DC

13 **OPTIONALES HARDTOP ZUBEHÖR**
OPTIONAL HARDTOP EQUIPMENT

14 **ALUCOVER DC & CC**
ALUCOVER DC & CC

15 **SPORTCOVER DC**
SPORTCOVER DC

16 **ROLL-N-LOCK / CARGOMANAGER**
ROLL-N-LOCK / CARGOMANAGER

17 **ALUROLLO FORD RANGER WILDTRACK**
ALUROLLO FORD RANGER WILDTRACK

18 **SOFTCOVER ROLL UP DC & CC**
SOFTCOVER ROLL UP DC & CC

19 **LADERAUMWANNE**
BEDLINER

20 **BUSINESS-HOLD-SYSTEM**
BUSINESS-HOLD-SYSTEM

26 **TOOLBOX**
TOOLBOX

27 **AUSZIEHBARE LADEFLÄCHE**
EXTENDED LOAD AREA FLOOR

28 **LIFESTYLESERIES JAGD**
LIFESTYLESERIES HUNTING

30 **LIFESTYLESERIES ZUBEHÖR**
LIFESTYLESERIES ACCESSORIES

32 **LIFESTYLESERIES OFFROAD**
LIFESTYLESERIES OFFROAD

34 **STYLING**
STYLING



RH1

HARDTOP RH4 DC

1



HARDTOP RH4 DC STANDARD

2



HARDTOP RH4 DC SPEZIAL

GLASHECKKLAPPE IM GFK-RAHMEN GPR FRAMED REAR DOOR WITH GLASS INSERT

AUSSTATTUNG

Ein elegantes Premium-Hardtop in Kabinendachhöhe.

In 3 Varianten und zwei Ausstattungsversionen verfügbar und für jeden Einsatzbereich geeignet.

- Starres Bugfenster
- Glasheckklappe in GFK-Rahmen eingelassen
- Einhandbedienung durch das zentrale, beidseitig verriegelnde Schließsystem
- LED-Innenraumleuchte
- Teppichausstattung
- Heckspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte
- einfache und schnelle Montage mit 6 Metallklammern
- In Wagenfarbe lackiert
- Heckscheibenheizung
- Entriegelung der Hardtopheckklappe mit der originalen Fahrzeugsfernbedienung

AUSBAUVARIANTEN

- 01 Hardtop RH4 DC Standard**
mit geschlossenen Seiten 1900833XXX
- 02 Hardtop RH4 DC Spezial**
mit getönten, starren Seitenscheiben 1900832XXX
- 03 Hardtop RH4 DC Profi**
mit schließbaren GFK-Seitenklappen in Wagenfarbe lackiert 1900834XXX
- 04 Hardtop RH4 DC Profi +**
mit schließbaren Glasseitenklappen 1900835XXX


TECHNISCHE DATEN

Breite / mm	1.695
Länge / mm	1.570
Höhe / mm	585
Durchladehöhe / mm	960
Durchladebreite / mm	1.300
Gewicht / kg (je nach Ausstattung)	60 – 65
Maximale Dachlast / kg	45
Breite der Seitenklappe / mm	900

BASISQUERTRÄGER

In Airline-Schienen montierter Hardtop-querträger. Die Position des Querträgers kann entlang der Schienen verstellt werden. Querträger bis max. 100 kg belastbar.

HGV98400



HGV98400





3 HARDTOP RH4 DC PROFI



4 HARDTOP RH4 DC PROFI +

EQUIPMENT

An elegant premium quality hardtop, in the height of the car roof.

In three versions and two trim levels available. Suitable for every application.

- Front window
- GPR frame rear door with glass insert
- one-handed operation using central handle
- double-sided locking mechanism
- LED interior light
- carpet headlining
- Rear spoiler with integrated third Brake light
- simple and quick installation with 6 clamps
- colour coded to match vehicle

VERSIONS

- | | |
|--|------------|
| 01 Hardtop RH4 DC Standard
with solid sides | 1900833XXX |
| 02 Hardtop RH4 DC Special
with tinted side windows (pop-out) | 1900832XXX |
| 03 Hardtop RH4 DC Professional
with lockable side access doors (GFK, black)
colour coded to match vehicle | 1900834XXX |
| 04 Hardtop RH4 DC Professional +
with lockable glass side doors | 1900835XXX |

TECHNICAL DATA

Width / mm	1.695
Length / mm	1.570
Height / mm	585
Loading height / mm	960
Loading width / mm	1.300
Weight / kg (depending on equipment)	60 – 65
Maximum roof load / kg	45
Width of the side door / mm	900

SLIDING CROSSBAR

The roof exhauster for the Hardtop is mounted on airline rails which allow a flexible position. The Sliding Crossbar holds up to 100 kg.

HGV98400

HARDTOP RH4 DC

5



HARDTOP RH4 DC STANDARD

6



HARDTOP RH4 DC SPEZIAL

KOMPLETTE GFK-HECKKLAPPE GPR REAR DOOR

AUSSTATTUNG

Ein elegantes Premium-Hardtop in Kabinendachhöhe.

In 3 Varianten und zwei Ausstattungsversionen verfügbar und für jeden Einsatzbereich geeignet.

- Starres Bugfenster
- komplette GFK-Heckklappe
- Einhandbedienung durch das zentrale, beidseitig verriegelnde Schließsystem
- LED-Innenraumleuchte
- Teppichausstattung
- Heckspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte
- einfache und schnelle Montage mit 6 Metallklammern
- In Wagenfarbe lackiert

AUSBAUVARIANTEN

05 Hardtop RH4 DC Standard seitlich geschlossen

1900841XXX

06 Hardtop RH4 DC Spezial mit getönten, starren Seitenscheiben

1900840XXX

07 Hardtop RH4 DC Profi mit abschließbaren GFK-Seitenklappen in Wagenfarbe lackiert

1900842XXX


TECHNISCHE DATEN

Breite / mm	1.695
Länge / mm	1.570
Höhe / mm	585
Durchladehöhe / mm	960
Durchladebreite / mm	1.300
Gewicht / kg (je nach Ausstattung)	60 – 65
Maximale Dachlast / kg	45
Breite der Seitenklappe / mm	900

BASISQUERTRÄGER

In Airline-Schienen montierter Hardtop-querträger. Die Position des Querträgers kann entlang der Schienen verstellt werden. Querträger bis max. 100 kg belastbar.

HGV98400





7 HARDTOP RH4 DC PROFI

EQUIPMENT

An elegant premium quality hardtop, in the hight of the car roof.

In three versions and two trim levels available. Suitable for every application.

- Front window
- high-opening all-glass rear tailgate
- one-handed operation using central handle
- double-sided locking mechanism
- LED interior light
- carpet headlining
- Rear spoiler with integrated third Brake light
- simple and quick installation with 6 clamps
- colour coded to match vehicle

VERSIONS

- 05 Hardtop RH4 DC Standard**
with solid sides
1900841XXX
- 06 Hardtop RH4 DC Special**
with tinted side windows (pop-out)
1900840XXX
- 07 Hardtop RH4 DC Professional**
with lockable side access doors (GFK, black)
colour coded to match vehicle
1900842XXX

TECHNICAL DATA

Width / mm	1.695
Length / mm	1.570
Height / mm	585
Loading height / mm	960
Loading width / mm	1.300
Weight / kg (depending on equipment)	60 – 65
Maximum roof load / kg	45
Width of the side door / mm	900

SLIDING CROSSBAR

The roof exhauster for the Hardtop is mounted on airline rails which allow a flexible position. The Sliding Crossbar holds up to 100 kg.

HGV98400

HARDTOP RH3 DC



HARDTOP RH3 DC STANDARD



HARDTOP RH3 DC SPEZIAL

AUSSTATTUNG

Ein elegantes Premium-Hardtop – leicht erhöht.

In 3 Varianten und zwei Ausstattungsversionen verfügbar und für jeden Einsatzbereich geeignet.

- Starres Bugfenster
- hochöffnende Komplettglas-Heckklappe
- Einhandbedienung durch das zentrale, beidseitig verriegelnde Schließsystem
- LED-Innenraumleuchte
- Teppichausstattung
- Heckspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte
- einfache und schnelle Montage mit 6 Klammern
- In Wagenfarbe lackiert
- Heckscheibenheizung
- Entriegelung der Hardtopheckklappe mit der originalen Fahrzeugfernbedienung

AUSBAUVARIANTEN

- 08 RH3 DC Standard**
mit geschlossenen Seiten
1900780XXX
- 09 RH3 DC Spezial**
mit getönten, ausstellbaren Seitenscheiben
1900779XXX
- 10 RH3 DC Profi**
mit abschließbaren ABS-Seitenklappen
1900781XXX

TECHNISCHE DATEN

Breite / mm	1.695
Länge / mm	1.570
Höhe / mm	585
Durchladehöhe / mm	960
Durchladebreite / mm	1.300
Gewicht / kg (je nach Ausstattung)	60 – 65
Maximale Dachlast / kg	45
Breite der Seitenklappe / mm	900





10

HARDTOP RH3 DC PROFI

EQUIPMENT

An elegant premium quality hardtop, in the hight of the car roof.

In three versions and two trim levels available. Suitable for every application.

- Front window
- high-opening all-glass rear tailgate
- one-handed operation using central handle
- double-sided locking mechanism
- LED interior light
- carpet headlining
- Rear spoiler with integrated third Brake light
- simple and quick installation with 6 clamps
- colour coded to match vehicle
- Rear window defroster
- Unlocking the rear door with the origin remote control of the car

VERSIONS

- 08 RH3 DC Standard**
with solid sides
1900780XXX
- 09 RH3 DC Special**
with tinted side windows (pop-out)
1900779XXX
- 10 RH3 DC Professional**
with lockable side access doors (ABS, black)
1900781XXX

TECHNICAL DATA

Width / mm	1.695
Length / mm	1.570
Height / mm	585
Loading height / mm	960
Loading width / mm	1.300
Weight / kg (depending on equipment)	60 – 65
Maximum roof load / kg	45
Width of the side door / mm	900

HARDTOP RH3 CC



HARDTOP RH3 CC STANDARD



HARDTOP RH3 CC SPEZIAL

AUSSTATTUNG

Ein elegantes Premium-Hardtop – leicht erhöht.

In 3 Varianten und zwei Ausstattungsversionen verfügbar und für jeden Einsatzbereich geeignet.

- Starres Bugfenster
- hochöffnende Komplettglas-Heckklappe
- Einhandbedienung durch das zentrale, beidseitig verriegelnde Schließsystem
- LED-Innenraumleuchte
- Teppichausstattung
- Heckspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte
- einfache und schnelle Montage mit 6 Klammern
- In Wagenfarbe lackiert
- Heckscheibenheizung
- Entriegelung der Hardtopheckklappe mit der originalen Fahrzeugfernbedienung

AUSBAUVARIANTEN

- 11 Hardtop RH3 CC Standard**
mit geschlossenen Seiten
1900760XXX
- 12 Hardtop RH3 CC Spezial**
mit getönten, ausstellbaren Seitenscheiben
1900761XXX
- 13 Hardtop RH3 CC Profi**
mit abschließbaren ABS-Seitenklappen
1900762XXX

TECHNISCHE DATEN

Breite / mm	1.695
Länge / mm	1.570
Höhe / mm	585
Durchladehöhe / mm	960
Durchladebreite / mm	1.300
Gewicht / kg (je nach Ausstattung)	60 – 65
Maximale Dachlast / kg	45
Breite der Seitenklappe / mm	900





13

HARDTOP RH3 CC PROFI

EQUIPMENT

An elegant premium quality hardtop, in the hight of the car roof.

In three versions and two trim levels available. Suitable for every application.

- Front window
- high-opening all-glass rear tailgate
- one-handed operation using central handle
- double-sided locking mechanism
- LED interior light
- carpet headlining
- Rear spoiler with integrated third Brake light
- simple and quick installation with 6 clamps
- colour coded to match vehicle
- Rear window defroster
- Unlocking the rear door with the origin remote control of the car

VERSIONS

- 11 Hardtop RH3 CC Standard**
with solid sides
1900760XXX
- 12 Hardtop RH3 CC Special**
with tinted side windows (pop-out)
1900761XXX
- 13 Hardtop RH3 CC Professional**
with lockable side access doors (ABS, black)
1900762XXX

TECHNICAL DATA

Width / mm	1.695
Length / mm	1.570
Height / mm	585
Loading height / mm	960
Loading width / mm	1.300
Weight / kg (depending on equipment)	60 – 65
Maximum roof load / kg	45
Width of the side door / mm	900

HARDTOP RH1 SUNCAB SPEZIAL DC

14

AUSSTATTUNG

Hochwertiges, sportliches Hardtop mit elegantem Erscheinungsbild.

In Kabinendachhöhe und für jeden Einsatzbereich geeignet.

- Starres Bugfenster
- hochöffnende Komplettglas-Heckklappe
- Einhandbedienung durch das zentrale, beidseitig verriegelnde Schließsystem
- LED-Innenraumleuchte
- Innenausstattung mit Teppich
- 3. Bremsleuchte
- Einfache und schnelle Montage mit 6 Klammern
- Heckscheibenheizung
- Entriegelung der Hardtopheckklappe mit der originalen Fahrzeugfernbedienung
- In Wagenfarbe lackiert

AUSBAUVARIANTEN

14 Hardtop SunCab DC Spezial mit getönten Seiten-Schiebefenstern
1900723XXX

XXXX = bitte durch den originalen Lackcode ersetzen

TECHNISCHE DATEN

Breite / mm	1.720
Länge / mm	1.550
Höhe / mm	550
Durchladehöhe / mm	390
Durchladebreite / mm	1.250
Gewicht / kg (je nach Ausstattung)	70 – 75
Maximale Dachlast / kg	45
Breite des Seitenfensters / mm	1.130
Höhe des Seitenfensters / mm	360

EQUIPMENT

High class Hardtop, with sportive and elegant Design.

Able for every range of use. In the height of the car roof.

- Front window
- high-opening all-glass rear tailgate
- one-handed operation using central handle, double-sided locking mechanism
- LED interior light
- carpet headlining
- third brake light
- simple and quick installation with 6 clamps
- rear door heating
- Unlocking the rear door with the original remote control of the car
- colour coded to match vehicle

VERSIONS

14 Hardtop SunCab DC Spezial with tinted sliding side windows
1900723XXX

XXXX = please replace with the original paint code

TECHNICAL DATA

Width / mm	1.720
Length / mm	1.550
Height / mm	550
Loading height / mm	390
Loading width / mm	1.250
Weight / kg (depending on equipment)	70 – 75
Maximum roof load / kg	45
Width of the side window / mm	1.130
Height of the side window / mm	360

**HARDTOP RH1 SUNCAB
SPEZIAL DC**



OPTIONALES HARDTOP ZUBEHÖR



LED ARBEITSSSCHEINWERFER

LED Arbeitsscheinwerfer passend für alle RH2 liftet, RH3 und BacPac Hardtops.

Dieser LED Arbeitsscheinwerfer ist eine sehr helle, leichte und weitreichende Lampe mit einem Verbrauch von nur 5 Ampere. Mit 32 Weitwinkel LED's sorgt der Arbeitsscheinwerfer für perfektes Licht im Hardtop. Er beeinflusst durch ein Gewicht von nur 200 Gramm, erzeugt 500 Lumen und hat eine Lebensdauer von 50.000 Stunden.

Bitte für die Montage im Hardtop die Montageplatte ET510226 mitbestellen.

Erstmontage: ca. 15 – 25 min.

Personalaufwand: 1 Person

Arbeitsscheinwerfer PL.21.003

Montagesatz ET510226

LED WORKING LIGHT

The LED Working Light is suitable for all RH2 liftet, RH3 and BacPac Hardtops.

This LED Work Light is a very light, bright and far-reaching light bulb with a consumption of only 5 amps. With 32 wide angle LED's the working light arrange a perfect lighting inside the Hardtop. The weight is only 200 grams and generates 500 Lumen. The life period is about 50.000 hours.

Please order the mounting kit ET510226 for installing the working light inside the Hardtop.

Initial assembly: ca. 15 – 25 minutes

Personnel expenditure: 1 person

Working Light PL.21.003

Mounting kit ET510226

DACHRELING DC

Reling montiert auf dem Hardtop, ab Werk.
HGV9828B

DACHRELING DC (LÄNGE ANGEPASST)

Reling als Zubehör, nicht montiert.
Für alle DC Modelle.
HGV9827B

DACHRELING CC

Reling montiert auf dem Hardtop, ab Werk.
HGV9830B

Reling als Zubehör, nicht montiert.
Für alle CC Modelle.
HGV9829B

ROOF RAIL DOUBLE CAB

Roof rail mounted on the Hardtop, ex-factory.
HGV9828B

ROOF RAIL DOUBLE CAB (VARIABLE LENGTH)

Roof rail as accessory. This roof rail isn't mounted but fits on all Double Cab models.
HGV9827B

ROOF RAIL CC

Roof rail mounted on the Hardtop, ex-factory.
HGV9830B

Roof rail not mounted. For all CC models.
HGV9829B

DACHLÜFTER ABS

Bei Bestellung eines Hardtops mit Dachlüfter, wird der Dachlüfter sofort in Ihrer angegebenen Wagenfarbe lackiert und montiert.

ET710061

RELINGQUERTRÄGER 122 CM ALU

Kann nachbestellt werden und wird nicht ab Werk verbaut.

042222

ROOF EXHAUSTER

The roof exhauster will be painted and mounted when ordering a Hardtop with roof exhauster.

ET710061

RAIL CROSSBAR 122 CM ALUMINUM

The Rail Crossbar can be ordered separately and can't be mounted ex factory.

042222



ALU COVER DC & CC

AUSSTATTUNG

Bewährte Flach-Abdeckung aus Aluminium, mit Sportreling oder umlaufender Reling und doppelseitigem Verschlusssystem.

Belastbar bis 100 kg.

Die Ladefläche bleibt optimal nutzbar, da die Flachabdeckung binnen einer Minute wieder demontiert werden kann.

AUSBAUVARIANTEN

DC mit Sportreling	MTFO90A201
DC mit umlaufender Reling	MTFO90A101
CC mit Sportreling	MTFO91A201
CC mit umlaufender Reling	MTFO91A101

ZUBEHÖR

Aluquerträger zur Montage auf der Reling, C-Profil/Paar 042250

Fahrradträger Giro Speed, zur Montage auf dem Aluquerträger 082221
(für jeweils ein Fahrrad)

Fahrradträger Giro AF, zur Montage auf dem Aluquerträger 082220
(für jeweils ein Fahrrad)

EQUIPMENT

Proven cover made of aluminium, with sporty rail and double locking system.

Maximum load 100 kg.

The load floor is perfectly usable, because the cover can be removed in minutes without the need of too.

VERSIONS

DC with sporty rail	MTFO90A201
DC with extended rail	MTFO90A101
CC with sporty rail	MTFO91A201
CC with extended rail	MTFO91A101

ACCESSORIES

Cross bars for mounting on the cover rails, C-profile/pair 042250

Bike-rack Giro speed, for mounting on the cross bars 082221
(for one bike)

Bike-rack Giro AF, for mounting on the cross bars 082220
(for one bike)



Fahrradträger Giro Speed 082221



Alucover DC & CC mit Sportreling MTFO91A201



Alucover DC & CC mit umlaufender Reling MTFO91A101



Fahrradträger Giro AF 082220



SPORT COVER DC



SPORTCOVER 1 DC SPORTCOVER 2 DC LIMITED

AUSSTATTUNG

Form schöne Flachabdeckung aus doppel-schaligem ABS Kunststoff in sehr hochwertiger Qualität, abschließbar, weiß (lackierbar). Unkomplizierte Erstmontage ohne Bohren!

Die Ladefläche bleibt optimal nutzbar, da die Abdeckung durch Lösen von zwei Rändelschrauben binnen einer Minute wieder demontiert werden kann.

EQUIPMENT

Attractive hardcover in very high quality, lockable, white (can be painted with your color code). Easy installation with no drilling.

The load floor is perfectly usable, because the cover can be removed in minutes. Simple removal by loosening two thumbscrews.



AUSBAUVARIANTEN

Sportcover 1	7011120
Sportcover 2	7011121

Sportcover für den Ford Ranger Limited mit originalem Chrombügel

Sportcover 2 in Wagenfarbe lackiert	7011121XXX
---	------------

VERSIONS

Sportcover 1	7011120
Sportcover 2	7011121

Sportcover for Ford Ranger Limited with original chrome bar

Sportcover 2 colour coded to match vehicle	7011121XXX
--	------------

ROLL-N-LOCK DC & CC



AUSSTATTUNG

Regenwasserfestes, abschließbares Aluminiumrollo mit Vinylbeschichtung zum praktischen Abdecken der Ladefläche.

Beim Öffnen rollt sich das Cover im Walzenbehälter auf – beim Schließen wird gleichzeitig die Heckklappe gesichert. Das RollCover wird mit einfachen Klammern an der Kante der Ladefläche festgeklammert. Es gibt zwei Arretierungspunkte.

EQUIPMENT

Rain-resistant lockable aluminium blinds with vinyl coating. Convenient way to cover the truck bed.

When opening the cover retracts in the front canister. Complete with integrated tailgate locking system. The Roll-N-Lock will be installed with clamps on the trunk sill. There are two points of locking.



AUSBAUVARIANTEN

1 Roll-N-Lock DC Rollcover	RCFO90
2 Roll-N-Lock II DC Rollcover für Original Ford OEM Chrombügel	RCFO92
1 Roll-N-Lock CC Rollcover	RCFO91
2 Roll-N-Lock II CC Rollcover für Original Ford OEM Chrombügel	RCFO93

VERSIONS

1 Roll-N-Lock DC Rollcover	RCFO90
2 Roll-N-Lock II DC Rollcover for Original Ford OEM Chrome bar	RCFO92
1 Roll-N-Lock CC Rollcover	RCFO91
2 Roll-N-Lock II CC Rollcover for Original Ford OEM Chrome bar	RCFO93

CARGO MANAGER

Der Cargo-Manager wird in der Schiene des Roll-N-Lock angebracht und dient zum einfachen und schnellen Sichern der Ladung. Außerdem bietet sich die Möglichkeit die Ladung am Gitter des Cargo-Managers optimal zu verzurren. Sollte der Cargo-Manager nicht benötigt werden, kann man diesen problemlos aus der Schiene aushängen. Nur in Verbindung mit dem Roll-N-Lock Cover möglich.

RCMFO90

AUSSTATTUNG

Diese Produkte passen für DC & CC.

Aufsatzüberrollbügel aus Edelstahl 60 mm incl. Montagematerial. Kombination mit RollNLock möglich. Hierzu muss lediglich unser Montagesatz mitbestellt werden.

Bügel	15V4119
Montagesatz	15V9219

EQUIPMENT

This product is usable for DC and CC.

Rollover bar consist of stainless steel 60 mm inclusive material for assembly. Combination with Roll-N-Lock possible. Just order the set for montage.

Edging	15V4119
Mounting kit	15V9219

CARGO MANAGER

The Cargo Manager is mounted in the rail of the Roll-N-Lock and provides easy and quick securing of goods. Further there is the possibility to remove the Cargo Manager easily out of the rail. Only in combination with the Roll-N-Lock.

RCMFO90



Road Ranger – Dr. Höhn GmbH ist ein offizieller Vertriebspartner aller Roll-N-Lock Produkte.



Cargo Manager RCMFO90



Ü-Bügel mit Roll-N-Lock 15V4119

ALUROLLO FORD RANGER WILDTRACK



ALUROLLO WILDTRACK

Für Ihren Ford Ranger WILDTRAK (T6) ab Bj. 2012 Doppelkabine.

Das Aluminiumrollo mit schwarz pulverbeschichteten Rollo-Segmenten zum besonders komfortablen, diebstahlgeschützten und wetterfesten Abdecken der Ladefläche.

Das Roll-Top-Cover ist eine extrem stabile, stilvolle und sichere Alternative zu herkömmlichen Covern/Rollos.

Aus stranggepresstem Aluminium bärenstark gebaut, verfügt es über eine hochwertige duale Verriegelung, die den kompletten Laderaum sichert. Bietet hervorragenden Schutz für Ihre Ladung. Die Abdeckung kann eine gleichmäßig verteilte Last von bis zu 500 kg tragen.

Eine Montage in Kombination mit einem Heckschutzgitter ist nicht möglich.

RTCFOT6

ALUROLLO WILDTRACK

For your Ford Ranger WILDTRAK (T6) since 2012 Double Cab.

The shade of aluminum is furnished with black powder-coated segments for shades for a comfortable cover against theft and water of the loading space.

The Roll-Top-Cover is an extreme stable and save alternative to other lids/rollcover.

It is made of strong aluminium and has a fastener of high quality which saves the whole loading space. It offers a very good protection for goods. The maximum weight is 500 kg.

A combination with rear protection guard is not possible.

RTCFOT6

SOFTCOVER ROLL-UP DC & CC

AUSROLLBARE ABDECKFLÄCHE ROLL-UP COVER FLOOR



SOFTCOVER ROLLUP

Für Ihren Ford Ranger DC & CC ab. Bj. 2012 ExtraCab ohne Heckschutzgitter.

Das Roll-up Cover stellt die besonders komfortable Variante einer Venylabdeckung dar. Mittels Aluminiumrahmen wird die Plane schnell und ohne Bohren montiert. Durch das ausgeklügelte Einrastsystem in Kombination mit einem zusätzlichen Klettverschluss wird eine besonders einfache und schnelle Handhabung erreicht. Zum Öffnen wird die hintere Querstrebe einfach ausgeklickt und samt Vinylplane nach vorn gerollt. Beim Schließen sorgt das hintere Einrastsystem für die Spannung der Plane. Da der hintere Rastmechanismus nur von der Unterseite gelöst werden kann, stellt die Plane bei abgeschlossener Heckklappe sogar einen gewissen Diebstahlschutz dar.

Eine Montage in Kombination mit einem Heckschutzgitter ist nicht möglich!

DC mit Heckschutzgitter	SRFO90A01
DC ohne Heckschutzgitter	SRFO90A03

CC mit Heckschutzgitter	SRFO91A01
CC ohne Heckschutzgitter	SRFO91A03

EQUIPMENT

For your Ford Ranger since 2012 ExtraCab without rear protection guard.

The Roll-up Cover provides the comfortable variation of a vinyl cover. With a frame of aluminium it is possible to install the tarp quickly and with no drilling. The engage system in combination with a further Velcro fastener enables a quickly and simple application. For opening just release the crossbar in the back and roll it with the tarp to the front. When closing the engage system tighten the tarp. The mechanism for engaging in the back is just removing from bottom of the car. That is the reason why it provides a protection against theft.

A combination with rear guard is not possible!

DC with rear protection guard	SRFO90A01
DC without rear protect. guard	SRFO90A03

CC with rear protection guard	SRFO91A01
CC without rear protect. guard	SRFO91A03



LADERAUM- WANNE BEDLINER

LADERAUMWANNE

Perfekter Schutz für die Ladefläche.

Schlagfeste Laderaumwanne aus Kunststoff mit Heckklappenschutz, passgenau, pflegeleicht, säure-, öl- und salzbeständig. Die Laderaumwanne ohne Kantenschutz (Unterkannte-Version) ist zwingend notwendig bei gleichzeitiger Montage eines Hardtops, Flachabdeckung oder eines Überrollbügels, der auf der Ladeflächenkante verschraubt wird. (Abbildung enthält zusätzliche Ausstattung)

Ford Ranger DC / Underrail:	401302
Ford Ranger DC / Overrail:	401299
Ford Ranger CC / Underrail:	401298
Ford Ranger CC / Overrail:	401301
Ford Ranger SC / Overrail:	401300

LADERAUM-TEPPICHFORMWANNE

Den Laderaumteppich gibt es nur für DC.

Der Laderaumteppich ist Öl und Chemikalien-resistent, hat eine flache, rutschfeste Oberfläche wodurch die Karosserie und die Fracht geschützt wird. Der Teppich ist Wasserbeständig und kann daher problemlos gereinigt werden.

Der BedRug Laderaumteppich kann mit allen Hardtops und Hardcovern von Road Ranger kombiniert werden.

BRFO90

BEDLINER

Perfect protection for the truck bed.

Impact-resistant bedliner with tailgate protection, fits easy, acid-, oil- and salt-resistant. The bedliner without edge protection (under rail version) is absolutely necessary for mounting a hardtop, covers or a roll bar which will be mounted on the bed rail.

Ford Ranger DC / Underrail:	401302
Ford Ranger DC / Overrail:	401299
Ford Ranger CC / Underrail:	401298
Ford Ranger CC / Overrail:	401301
Ford Ranger SC / Overrail:	401300

BEDRUG

The carpet for the loading area is just for DC.

The carpet for the loading area is oil- and chemical resistant, has a flat and non-slip surface so it is possible to save the body work and the merchandise. The carpet is resistant against water so it is possible to clean it without any problems.

The BedRug loading carpet can combined with all Hardtops and Hardcover from Road Ranger.

BRFO90



Laderaumteppich





BUSINESS-HOLD-SYSTEM SEITENSCHIENEN SIDE RAIL SYSTEM

SEITENSCHIENEN

inkl. Automotiv-Clips

- 2 Schienen
- 4 Automotiv-Clips

Das multifunktionale Verzurrsystem aus robusten Aluminiumschienen garantiert die sichere Befestigung von Ladung jeder Art in der Pickup-Ladefläche. Belastbar bis zur einer max. Zuglast von 300 bis 400 kg. Das Businesshold-Verzurrsystem wird in der Seitenwand der Ladefläche verschraubt. Zubehör aus dem RoadRanger-Programm kann hier ebenso einfach wie schnell montiert werden. Mittels Systemhalter können MultiRamp, Auffahrrampe oder Wasserkaraster befestigt werden.

DC Seitenschienen	77121
CC Seitenschienen	77123

BUSINESS-HOLD-SYSTEM BODENSCHIENEN FLOOR RAIL SYSTEM



SIDE RAIL SYSTEM

inkl. automotive clips

- 2 rails
- 4 automotive clips

This multifunctional tie down system of rugged aluminium rails ensures the safe cargo fastening on the pickup-truck bed. Load capacity up to a max. pulling-load of 300 to 400 kg. Accessories from the Road Ranger program can just as easily be mounted. System holders to mount MultiRamp, ramps and water canister.

DC Side rail system	77121
CC Side rail system	77123

BODENSCHIENEN

2 Schienen, 2 Automotiv

FLOOR RAIL SYSTEM

2 rails, 2 automotive

DC Bodenschienen	77120
CC Bodenschienen	77122

SYSTEM


DAS BUSINESS-HOLD –

SEITENSCHIENENSYSTEM

WIRD ZUR MONTAGE

FOLGENDER ZUBEHÖRARTIKEL

BENÖTIGT:



**LASTENTRÄGER
KOMPLETTSYSTEM /
CARRIER SYSTEM**

Art.-Nr. 40186
SEITE / PAGE 22



**HECKSCHUTZGITTER /
REAR WINDOW
PROTECTION GUARD**

Art.-Nr. W502141
SEITE / PAGE 23



**ZWISCHENBODENPLATTE +
LADEFLÄCHENQUERTRÄGER /
BASE PLATE + CROSS BAR**

Art.-Nr. W502125 / W502127 + 240025
SEITE / PAGE 24



**SEILWINDENSET
FÜR DIE LADEFLÄCHE
WINCH SYSTEM**

Art.-Nr. 250005
SEITE / PAGE 24

BUSINESS – HOLD – SYSTEM ZUBEHÖR ACCESSORIES

LASTENTRÄGER KOMPLETTSYSTEM

Lastenträgersystem (für Hardtop) DC & CC.

Der Lastenträger kann mit Road Ranger-Hardtop Typ RH3 kombiniert werden. Die Basissträger werden in diesem Fall mit einem speziell dafür entwickelten Hardtop-Montagekit mit dem Lastenträgersystem unter dem Hardtop verbunden. Dadurch erhöht sich die max. Dachlast des Hardtops auf 150 kg – ideal bei schwerer Ladung im Gewerbebereich oder bei der Montage von Dachzelten.

- 2 Alu-Querträger zur Befestigung auf dem Hardtop
- Basissträger montiert am Business-Hold-Verzurrsystem 40182
- Basissträger montiert am an originalen Ford Verzurrschienen 40186

LASTENTRÄGER KOMPLETTSYSTEM

Lastenträgersystem (ohne Hardtop) DC & CC.

Eine Road Ranger-Entwicklung, die bei Bedarf von höheren Traglasten und langem Ladegut zum Einsatz kommt, bestehend aus zwei Bügeln zur Montage im Road Ranger Business Hold System (Seitenschienen-System Art.-Nr. 6000310) und einem Satz Basissträger. Bei Montage ohne Business Hold System ist der Montage-Adapter des Lastenträgersystems Art.-Nr. 6000399 erforderlich. Road Ranger liefert die passenden Systemhalterungen zum sicheren Verzurren von Ladung aller Art (Leitern, Dachboxen, Dachzelten usw.) Maximale Traglast 150 kg.

- zur Anbringung am Business-Hold-System 40183
- zur Anbringung an originalen Ford Verzurrschienen 40185

CARRIER SYSTEM

Carrier system (for Hardtop) DC & CC.

The heavy load carrier system can be combined with the Road Ranger Hardtops RH3 and BacPac. In this case the load bars are mounted with a specially for the Hardtop designed mounting kit to provide a connection between Hardtop and load bars. This increases the roof load of the hardtop to 150 kg – ideal for heavy loads for commercial use or for the assembly of roof tents.

- 2 aluminium crossbars
- Basis girder installed on the business-hold-tie down system 40182
- Basis girder installed on the original Ford rail system 40186



CARRIER SYSTEMS

Carrier system (without Hardtop) DC & CC.

A Road Ranger development, which comes to use when longer goods or heavy equipment should be transported, consisting of two bars which are mounted in the cargo area, and a set of base support. Road Ranger provides the best system of supports for a secure lashing of cargo of all kinds (ladders, roof boxes, roof tents, etc.) Maximum payload 150 kg.

- to be installed on the business-hold-tie down system 40183
- to be installed on the original Ford rail system 40185



HECKSCHUTZGITTER

Das Schutzgitter besteht aus stabilem pulverbeschichtetem Stahl und wird im Business-Hold-Verzurrsystem montiert. Kombination mit Lastenträger, Windensystem, ausziehbarer Ladefläche und allen Road Ranger-Hardtops möglich.

Wenn kein Business-Hold-System vorhanden, kann das Heckschutzgitter auch mittels Adaptersatz 15V9099 verbaut werden.

W502141

REAR WINDOW PROTECTION GUARD

The guard is made of sturdy powder-coated steel and is designed to mount in the Business-Hold-tie-down system. Combination with heavy load carrier, winch system, retractable cargo area and all Road Ranger Hardtops possible. Various mounting kits see price list.

If there is no Business-Hold-System mounted on your truck you can use the fitting kit 15V9099 to install the rear window protection guard.

W502141

DACHTRÄGERSYSTEM AUS STAHL FÜR FAHRZEUGDACH

Ein stabiler Lastenträger für ein sehr elegantes und niedriges Profil auf dem Fahrzeugdach.

- Das Produkt enthält das nötige Zubehör zum Anbringen des Lastenträgers am Fahrzeug. Kein Werkzeug erforderlich.
- Es lässt sich einfach handhaben und gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit. Die Montage des Kits wird durch ein betriebssicheres System vereinfacht.

- Die maximale Zuladung für den Lastenträger beträgt 100 kg.

- Erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.

42140

STEEL CARRIER SYSTEM FOR THE ROOF OF THE VEHICLE

A solid and elegant carrier system for the roof of the vehicle.

- The product includes all accessories which are needed to mount the carrier system.
- No tools needed. It can be handled easily and ensures a maximum safety.
- The maximum load for the carrier system is 100 kg.
- Meets the requirements of standard crash specification.

42140



BUSINESS – HOLD – SYSTEM ZUBEHÖR ACCESSORIES



ZWEITE AUSZIEHBARE LADEFLÄCHE

Die zweite ausziehbare Ladefläche ist optimal für geschlossene Hardtop-Typen geeignet. Zur Montage wird der Ladeflächenquerträger (Art.-Nr. 240025) und das Business-Hold-Seitensystem (Art.-Nr. 6000310) benötigt. 6000336

SECOND SLIDING TRAY

The Second extendable load area floor is an optimal addition to closed type of Hardtops. Crossbar (Art.-nr. 240025) and Business-Hold-Side System (Art.-nr. 6000310) are required to mount the Second Sliding Tray. 6000336

ZWISCHENBODENPLATTE STANDARD


- 2 Zwischenbodenplatten Standard
- 12 mm starkes mehrschichtiges Spezialholz.
- Die Zwischenbodenplatte wird auf dem Querträger (Art.-Nr. 240025) verschraubt.

DC	W502125
CC	W502127

BASE PLATE STANDARD

- 2 Base plates Standard
- 12 mm multilayered special wood.
- The second level base plate will be installed on the cross bar (Art.-nr. 240025)

DC	W502125
CC	W502127



LADEFLÄCHENQUERTRÄGER

Darauf kann entweder die zweite Ladeebene montiert werden oder Halter für z. B. Leitern oder Fahrräder. Befestigt wird der Querträger komfortabel im Business-Hold-Verzurrsystem. 240025

CROSS BAR

Either the second loading layer can be mounted or holding systems for ladders or bicycles. The cross bars are mounted securely in the Business-Hold-tie-down system. 240025



SEILWINDENSET FÜR DIE LADEFLÄCHE

Der Beladungshelfer für die Ladefläche für Fahrzeuge mit Business-Hold-System

Der massive Windenbalken wird in den Seiten-schienen des Business-Hold-Verzurrsystems montiert. Die kompakte Winde mit Kabelfernbedienung kann variabel positioniert werden. Die maximale Zugkraft der Winde von 800 kg reduziert sich bei der Montage in der Lade-fläche auf 400 kg.

Windenbalken GS-geprüft. Winde nach EN 14492-1 (Abbildung kann abweichen).

Der Relaiskasten der Seilwinde und der Batterie-hauptschalter sind auf einer Trägerplatte montiert. Ein vorkonfektionierter Kabelsatz erleichtert die Montage. 250005

TECHNISCHE DATEN DER SEILWINDE

Permanentmagnetmotor / hp	0,9
Zugkraft / t	0,8
Gewicht / kg	9,5
Seillänge / m	15
Seildurchmesser / mm	5



WINCH SYSTEM

The perfect loading assistant.

The massive winch bar is mounted in the side rails of the Business-Hold system. The compact winch with cable remote control can be positioned variably. The maximum pulling force of the winch is 800 kg decreases to 400 kg when mounted in the truck bed.

Winch bars GS approved. Winch to EN 14492-1 (photo may vary).

Relay box and battery master switch mounting plate, the pre-assembled wire harness eases the installation. 250005

TECHNICAL DATA OF THE WINCH

Permanent magnet motor / hp	0,9
Traction / t	0,8
Weight / kg	9,5
Cable length / m	15
Rope diameter / mm	5

**ROBUSTE VERZURRGURTE NACH DIN EN 12195-2,
GURTMATERIAL POLYESTER, 25 MM, TÜV- UND
GS-GEPRÜFTE QUALITÄT.**

**ROBUST LASHING STRAPS ACCORDING TO EN 12195-2,
STRAP MATERIAL POLYESTER, 25 MM, TESTED PRODUCT
SAFETY (TÜV - GS), PRIME QUALITY.**

MODELL MODEL	BLAU BLUE	ORANGE ORANGE	BELASTBARKEIT/KG LASHING CAPACITY	LÄNGE/M LENGHT/M	ARTIKELNUMMER PART NUMBER
01 Spanngurt mit Klemmschloss, offen Lashing strap with cam buckle	•		300	5	79057 – 5000
02 Ratschenringgurt, offen Endless ratchet strap	•	•	800 1.600	5 5	79234 – 5000 79036 – 5000
Zurrgurt mit Automotiv-Clips, 2-teilig Strap with automotive clips, 2 parts		•	150	3	79057 / 7150
03 Zurrgurt mit Single-Stud Fitting, 2-teilig Strap with single-stud fitting, 2 parts	•	•	400 600	3 3	79057 / 105 79012 / 105
04 Ratschengurt mit Automotiv-Clips, 2-teilig Ratchet strap with automotive clips, 2 parts	•		400	3	797036 / 7150
05 Ratschengurt mit Single-Stud Fitting, 2-teilig Ratchet strap with single-stud fitting, 2 parts	•		600	3	79012 / 7034
06 Ratschengurt mit Double Stud-Fitting, 2-teilig Ratchet strap with double-stud fitting, 2 parts	•		2.000	3	79036 / 137
07 Gurt für Motorradbefestigung Strap for motorbike attachment	•		600	2	79012 / 7034
08 Lenkeradapter-Motorrad Adapter for motorbike handlebar					510358 – 10
09 Automotiv-Clips, mit Kunststoff-Retainer (2 St.) Automotive clips, with plastic-retainer (2 pcs.)			400		78150
09 Single-Stud Fitting, mit 30 mm Ring, Stahl verzinkt, mit Alu-Retainer / Single-Stud fitting, with 30 mm ring, zinc coated steel, yellow chromated, with alu retainer			300		71105
09 Double-Stud Fitting, mit Doppelnut, Stahl verzinkt, gelb passiviert / Double-Stud fitting, with double groove, zinc-coated steel, passivated yellow			1.100		71137
10 Befestigungskit (2 Montageplatten und 2 Automotiv-Clips) / Fixing Kit (2 mounting plates and 2 automotive clips)					77149



ZARGES ALUMINIUMBOXEN
ZARGES TRANSPORT BOX. ALUMINIUM

K470

UNIVERSALBOX

Stapelbar, eingeschäumte Dichtung im Deckel, Deckelhaltergurte, Stapelecken aus Aluminiumguss, Federfallgriffe.
Universal container, stackable, lid with foamed seal, lid straps, cast aluminium stacking corners, sprung drop handles.

EUROBOX

Stapelbar, mit blauen Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff, zwei stabile Deckelhaltegurte, Federfallgriffe.
Eurobox, stackable, with blue stacking corners in shock-resistant plastic.

AUSSENMASSE
OUTER DIMENSION

ARTIKELNUMMER
PART NUMBER

600 x 400 x 410 mm	40564
800 x 600 x 410 mm	40565
600 x 400 x 250 mm	40568
350 x 250 x 310 mm	40677
600 x 400 x 340 mm	40678
400 x 300 x 340 mm	40700
600 x 400 x 250 mm	40701
600 x 400 x 340 mm	40702
600 x 400 x 410 mm	40703
800 x 600 x 410 mm	40705



SB80025

TOOLBOX

Aus schlagfestem, wetterfestem Kunststoff, mit funktioneller Innenaufteilung, abschließbar und mit Universal-Montagekit.

Abmessungen: 480 × 1400 × 520 mm

Toolbox SB80025

Montagesatz für BHS SB8002510

TOOLBOX

Made of impact- and weather-resistant plastic with functional equipment, lockable and with universal set for the montage.

Dimensions: 480 × 1400 × 520 mm

Toolbox SB80025

Fitting kit for BHS SB8002510



SB8002510

HECKKLAPPEN-LIFT

Für Ihren Ford Ranger ab Bj. 2012 Limited und Wildtrak mit Trittstoßstange – nicht passend für Rohrstoßstange.

- Leichtes, sicheres und kontrolliertes Öffnen und Schließen der Heckklappe – kein Kraftaufwand
- Einfache Montage in ca 20 Minuten
- Keine Bohrungen in den Rahmen notwendig
- Passend für alle Laderaumwannen

10001

TAILGATE LIFT

For your Road Ranger since 2012 Limited and Wildtrak with bumper (Stoßstange) – not for pipe bumper.

- Simply and save opening of the tailgate – no effort
- Simply installation within 20 minutes
- No drilling in the frame necessary
- For all bedliners

10001



10001



AUSZIEHBARE LADEFLÄCHE SLIDING TRAY

AUSSTATTUNG

Die optimale Kombination von schnellem Ladungszugriff mit gleichzeitiger Ladungssicherung, gemäß den EU-Richtlinien und den VDI-Vorgaben (DIN 75410-konform).

Bis zu 550 kg Höchstbelastung in Fahrposition, bei hecklastiger Beladung und Vollauszug bis zu 250 kg. Durch das fahrzeugspezifische Design wird die Pickup-Ladefläche optimal ausgenutzt. Road Ranger-Systemeinbauten wie Heckschutzgitter, Windensystem für die Ladefläche und Lastenträger können natürlich zusätzlich montiert werden. Darüber hinaus bieten sich unendliche Möglichkeiten von individuellen Systemaufbauten mittels Systemregalen, Spezialhaltern usw. an.

DETAILS

- Robuste Spezialholzplatte auf kunststoffbeschichtetem Metallrahmen mit kuggelagerten Tragrollen
- Ergonomisches Handling durch 5-stufigen Auszug mit integrierter Stop-Funktion
- Mit serienmäßiger Reling zum sicheren Verzurren der Ladung in Fahrt- und Querrichtung

DC Ausziehbare Ladefläche	401555
CC Ausziehbare Ladefläche	401556

Die ausziehbare Ladefläche wird im Boden der Ladefläche verschraubt, oder am BHS befestigt.

EQUIPMENT

The optimal combination of quick access with load securing possibilities according to EU directives and VDI standards (DIN 75410-compliant).

Up to 550 kg maximum load in the driving position, in full extension up to 250 kg. The vehicle-specific design means the pick-up cargo area is optimally utilized. Road Ranger internal systems such as rear guard, winch system for the truck bed and load carrier can of course be mounted separately. In addition to offering infinite capabilities of individual system designs by means of system racks, special brackets, etc.

DETAILS

- Tough composite wooden top on plasticcoated metal frame with tie down rails to secure loads.
- Ergonomic handling by 5-point brake system with integrated stop-function.
- With standard railing on safe load tie in travel and transverse direction.

DC Sliding Tray	401555
CC Sliding Tray	401556

The Sliding Tray is screwed in the bottom cargo area or fixed on BHS.

LIFESTYLE SERIES JAGD

FÜR JAGD UND FREIZEIT FOR HUNTING AND LEASURE

Laderaumkonzepte sind unsere Spezialität ...
z.B. individuelle Ausstattungen für Jagd und Freizeit.

KOMPONENTEN


- **Road Ranger Hardtop RH3**
(siehe Seite 4)
- **Laderaumwanne** aus robustem PE
(siehe Seite 21)
- **BusinessHold-Verzurrsystem**
(siehe Seite 22)
- **Seilwindenset für die Ladefläche**
(siehe Seite 26)
- **DogProtect**
(siehe Seite 28)
- **Multifunktionale Auffahrrampe**
(siehe Seite 30)



We are specialised in loading space concepts ...
e.g. individual equipment for hunting and leisure.

COMPONENTS

- **Road Ranger Hardtop RH3**
(see page 4)
- **Bedliner**
(see page 21)
- **Tie-down system BusinessHold**
(see page 22)
- **Winch system**
(see page 26)
- **DogProtect**
(see page 28)
- **Multifunctional Access ramp**
(see page 30)

6000308





HUNDEGITTER

... die wohl professionellste Art Ihren Hund zu transportieren (gem. StVO)
Die 3-teilige Gitterbox aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl wird im Hardtop montiert und besteht aus einem Prallschutzgitter am Bug, Seitengitter und Türelement am Heck. Bug- und Heckelemente sind flexibel einstellbar – dadurch lässt sich die Boxenlänge für jede Hundegröße individuell variieren und gewährleistet ein Optimum an Sicherheit.

Hundegitter	401271
Montagesatz im Business-Hold-System	401279
Montagesatz universal	401278

DOG PROTECT

The professional way to transport your dog (meets the requirement of the German Road Traffic Regulations).

The 3-pieces consistant cage of black powder-coated steel is mounted in the hardtop and consists of an impact guard in the front, mesh sides and rear door elements. The front and rear elements can be flexibly adjusted to the lengths of the dog, ensuring optimal safety.

Die Montage ist sehr einfach und schnell, ohne zu Bohren.

Dog Protect	401271
Mounting kit in Business-Hold-System	401279
Mounting kit universal	401278

WAFFENSCHUBLADE

120 × 35 cm abschließbar

Die Maße der Waffenschublade sind: 120 × 35 cm. Sie ist unter dem Hundekäfig montierbar. Abschließbar mit Boden und Deckplatte. (Artikel wird individuell für Ihr Fahrzeug gefertigt daraus ergibt sich eine Lieferzeit von ca. 8 Wochen).

W502121

WILD- UND TRANSPORTWANNE

Äußerst stabiles GFK-Presseteil, mit Tragegriffen

DETAILS

Farbe	grün
Abmessung / mm	910 × 600 × 200
Max. Tragkraft	80 kg
	790019

DRAWER SYSTEM

- 120 × 35 cm lockable
- with bottom and top
- with foam inserts
- mounted under the DogProtect

W502121

GAME AND TRANSPORT TROUGH

- robust GRP
- pressed part
- with handles

DETAILS

Colour	green
Dimensions / mm	910 × 600 × 200
Max. carying capacity	80 kg
	790019

WASSERKANISTER

Wasserkarister mit elektrischer Pumpe und Brause


12 L	21003
20 L	21004

WATER CANISTER

Water canister including electric pump and shower

12 L	21003
20 L	21004

LIFESTYLE SERIES ZUBEHÖR



AUFFAHRRAMPE KLAPPBAR

Klappbare Auffahrrampe aus Aluminium, ideal zum Verladen von Motorrad, Quad und sonstigen Geräten. Abmessungen 215 cm lang, 28 cm breit, belastbar bis 250 kg, Eigengewicht 7,5 kg. Durch die Wölbung der Rampe besonders einfach und sicher zu befahren.

R007

ACCESS RAMP FOLDING

Aluminium access ramp, 215 cm long, 115 cm folded, only 7.5 kg in weight, capacity up to 250 kg. Loading ramp for pickup, vans, trailers and more. Ideal for loading motorcycle, quad or equipment.

R007



FRONTSEILWINDE

Windenanbausystem für Ford Ranger ab 2012.

Zum Einbau in die serienmäßige Stoßstange, nur kompatibel mit Warn CE-M8000 (Artikel 1-265024) oder WARN XDC (Artikel 1-74700) Winden. Mit TÜV Gutachten. inkl. RSF Abdeckung für die Seilwinde. Ausschnitt in der Stosstange erforderlich.

16 – 8310

WINCH FOR THE FRONT

Winch system for Ford Ranger since 2012.

For installation in the standard bumper, only compatible with Warn CE-M8000 (article 1-265024) or WARN XDC (article 1-74700) winch.

16 – 8310

SEILWINDE WARN CE-M 8000

Seilwinde Warn CE-M8000 mit Rollenseilfenster und 3,7 m Kabelfernbedienung, 3,6 t Zugkraft, Seil 30 m x 8 mm.

1 – 265024

SEILWINDE WARN XDC 4300

Seilwinde Warn XDC 4300 flache Bauweise, 4,3 t, 30 m x 8 mm Seil mit Rollenseilfenster und 3,7 m Kabelfernbedienung.

1 – 74700

WINCH WARN CE-M 8000

Winch Warn CE-M 8000 including corded remote control (3,7 m), up to 8000 Lbs. drag force, wire 30 m x 8 mm.

1 – 265024

WINCH WARN XDC 4300

Winch Warn XDC 4300 in low profil design, including corded remote control (3,7 m), up to 9500 Lbs. drag force, wire 30 m x 8 mm.

1 – 74700



1 – 265024



1 – 74700



LAMPENTRÄGER FÜR MULTIRAMP

Um die Ladefläche mit Hilfe der Multiramp zu verlängern ist nach StVO der Lampenträger erforderlich.

Der Lampenträger verfügt über einen 13 poligen Stecker für die Rück- und Nebelleuchten.

240016

LIGHTING KIT FOR MULTIRAMP

For extending the loading area with the Multiramp the lighting kit according to the German Road Traffic Regulations is necessary.

The lighting kit includes a 13-pole plug for the rear light and the fog lamp.

240016



MULTIRAMP

Die Multifunktionale Auffahrrampe

3 Funktionen in einem Produkt:

- Ladeflächenverlängerung
- Auffahrrampe
- Aufzugrampe

Spezifikation:

- belastbar bis 320 kg
- leicht da aus Aluminium
- Einfache Montage durch mitgeliefertes Gurtsystem incl. zus. Sicherungsgurt.

Zur Ladeflächenverlängerung nur in Ergänzung mit dem Lampenträger (Art.Nr. 240016) zulässig gemäß StVO.

240015

MULTIRAMP

The multiramp access ramp

3 functions in one product:

- truck bed extension
- loading ramp
- lifting ramp

Specifications:

- load capacity up to 320 kg
- light because made of aluminium
- simple installation with lashing straps inclusive safety belt

For extension of truck in combination with our lighting kit (Art.-nr. 240016) this system meets requirements of the German Road Traffic Regulations.

240015



BED X-TENDER

Der Bed X-Tender ist ein innovatives Zubehör für den Pick-up. Es ergeben sich Vorteile eines größeren Laderaumes (Ladeflächenverlängerung). Alternativ kann man dieses Produkt nutzen um die Ladung zu sichern.

Im Falle einer Laderflächenverlängerung muss der Lampenträger (Atrikel 240016) am Bed X-Tender angebracht werden.

Spezifikation:

- aus Aluminium
- mit einer Flip-Over-Funktion
- in 15 min. montier- und demontierbar
- der BED X-Tender kann mit allen anderen Flachabdeckungen kombiniert werden
- der Bed X-Tender verfügt über eine TÜV-Zulassung

BXSTD

BED X-TENDER

Bed X-Tender is an innovative accessory for the Pick Up. The larger cargo area (bed extension) is the most important advantage. Furthermore, the product is able to secure the load.

In case you extend your truck bed with the Bed X-Tender it is necessary to use the lighting kit (240016).

Specifications:

- made of aluminium
- with a flip-over function
- assemble and disassemble within 15 min
- the Bed X-Tender can be combined with all other covers
- the Bed X-Tender has a TUV approval

BXSTD

LIFESTYLE SERIES OFFROAD



40 MM HÖHERLEGUNG

Doppelkabine, SingleCab auch für CC

Vorteil unserer Höherlegung:

- Vorderachse: Seriendämpfer können beibehalten werden. Zusätzlich werden Distanzklötze und Spacer verbaut.
- Hinterachse: Verlängerte Stoßdämpfer

Lieferumfang:

- Höherlegung, Montagematerial, Montageanleitung, TÜV-Gutachten
- Einbauzeit ca. 5 Stunden, inkl. Achsvermessung

FW0022

40 MM SUSPENSION KIT WITH ENHANCED GROUND CLEARING

DoubleCab, SingleCab for CC also

Advantages of our Bodylift:

- Front axle: Original shock absorber can be maintained. The driving comfort obtains the same.
- Rear axle: Extended shock absorber

Purchased parts package:

- Suspension Kit, mounting material, mounting instruction, Technical Control Board certificate
- Installation time about 5 hours included

FW0022

80 MM BODYLIFTKIT

Doppelkabine, SingleCab auch für CC

Vorteil unseres Bodyliftkit:

- Die Seriendämpfer können beibehalten werden. Somit bleibt der Fahrkomfort erhalten.

Lieferumfang:

- Bodyliftkit, Montagematerial, Montageanleitung, TÜV-Gutachten
- Einbauzeit ca. 25 Stunden, inkl. Achsvermessung

FW0023

80 MM BODYLIFT KIT

DoubleCab, SingleCab for CC also

Advantages of our Bodylift:

- Original Shock absorber can be maintained. The driving comfort obtains the same.

Purchased parts package:

- Bodyliftkit, Mounting material, mounting instruction, Technical Control Board certificate
- Installation time about 25 hours, including measurement

FW0023



FELGENSATZ KOMPLETT

4 Felgen 8Jx17 ET40 schwarz

8JX17WPSCHWARZFO

4 Felgen 8Jx17 ET40 silber

8JX17WPSILBERFO

- inkl. TÜV Gutachten
- Kompletträder mit Reifen verschiedener Ausführungen auf Anfrage.



RIM SET COMPLETE

4 Rims 8Jx17 ET40 black

8JX17WPSCHWARZFO

4 Rims 8Jx17 ET40 silver

8JX17WPSILBERFO

- with homologation
- Complete wheels with tyres of different Designs on request.



UNIVERSALKOTFLÜGELVERBREITERUNG

- mit je 2 cm Verbreiterung
- Set mit 4 Stück

80000202

CAR WING WIDENING

- 2 cm widening
- Set with 4 pieces

80000202



UNTERFAHRSCHUTZ MOTOR + KÜHLER

Ford Ranger 2H ab 10/2010,
Motorisierung: 2.0 TDI
2,5 mm Stahl
Gewicht 22,2 kg, 2-teilig 08.2169
5 mm Aluminium
Gewicht 17,2 kg, 2-teilig 08.2170

SKID PLATES ENGINE + COOLER

Ford Ranger 2H 10/2010, Engine: 2.0 TDI
2,5 mm Steel
Weight 22,2 kg, 2-piece set 08.2169
5 mm Aluminium
Weight 17,2 kg, 2-piece set 08.2170

ALU-DISTANZSCHEIBEN

Ford Ranger Typ 2H, 2HS2 2WD und 4WD
Spurverbreiterung 50 mm
für eine Achse 60707050

Spurverbreiterung 60 mm
für eine Achse 60707060

- Alu-Distanzscheiben für eine Achse
- Lieferumfang: 2 Distanzscheiben und Radschrauben

• Mit TÜV-Gutachten für folgende Radkombinationen:

245 / 70 R16 6,5 × 16
245 / 65 R17 8 × 17
255 / 60 R18 7,5 × 18
265 / 60 R18 7,5 × 18
255 / 55 R19 8 × 19

ALUMINIUM DISTANCE DISC

Ford Ranger Type 2H, 2HS2 2WD and 4WD
track extension 50 mm
for one axle 60707050

track extension 60 mm
for one axle 60707060

- Aluminium distance discs for one axle
- Purchased parts package: 2 aluminium distance discs and wheel bolts.



UNTERFAHRSCHUTZ GETRIEBE + UNTERSETZUNG

Ford Ranger 2H ab 10/2010,
Motorisierung: 2.0 TDI
2,5 mm Stahl
Gewicht 8,4 kg 08.2171
5 mm Aluminium
Gewicht 6,1kg 08.2172

SKID PLATES GEAR + REDUCTION

Ford Ranger 2H 10/2010, Engine: 2.0 TDI
2,5 mm Steel
Weight 8,4 kg 08.2171
5 mm aluminium
Weight 6,1 kg 08.2172

ALU-DISTANZSCHEIBEN VA 30 MM, HA 40 MM, ABE

Ford Ranger Typ 2H, 2HS2 2WD und 4WD
Spurverbreiterung
VA 30 mm, HA 40 mm 60707030

- Alu-Distanzscheiben
VA 30 mm, HA 40 mm

Lieferumfang:

- 4 Distanzscheiben, Felgenschloss und Radschrauben

• Eintragungsfrei für folgende Radkombinationen:

Vorderachse 30 mm = / front axle 30 mm =

245 / 70 R16 6,5 × 16
245 / 65 R17 8 × 17
245 / 70 R17 8 × 17
255 / 60 R18 7,5 × 18
265 / 60 R18 7,5 × 18
255 / 55 R19 8 × 19

Hinterachse 40 mm = / rear axle 40 mm =

245 / 70 R16 6,5 × 16
245 / 65 R17 8 × 17
245 / 70 R17 8 × 17
255 / 60 R18 7,5 × 18
265 / 60 R18 7,5 × 18
255 / 55 R19 8 × 19

ALUMINIUM DISTANCE DISC VA 30MM, HA 40MM, ABE

Ford Ranger Type 2H, 2HS2 2WD and 4WD
track extension
Front Axle 30 mm, Rear Axle 40 mm
60707030

Purchased parts package:

- 4x aluminium distance discs, rim lock and wheel bolts
- Free registration for the following wheel combinations: (see above)

STYLING



GP295IX



GPO295IX



P295IX



DSP295IX

DC Schwellerrohre Design oval
mit Tritt-Auflage DSP295IX

Schwellerrohre oval
mit Tritt-Auflage GPO295IX

Schwellerrohre rund
mit Tritt-Auflage GP295IX

Trittbretter massiv
Seite flach breit P295IX

- Mit EG Genehmigung, eintragungsfrei
- Edles und zugleich robustes Trittbrett
- Erleichtert das Ein- und Aussteigen
- Einfaches Beladen Ihres Fahrzeugdaches
- Der Preis beinhaltet ein Paar (links / rechts) Trittbretter
- Inklusive Montagematerial und Anbauanleitung
- Keine Bohrung notwendig
- Leichte Montage

CC Schwellerrohre Design oval
mit Tritt-Auflage DSP330IX

Schwellerrohre oval
mit Tritt-Auflage GPO330IX

Schwellerrohre rund
mit Tritt-Auflage GP330IX

Trittbretter massiv
Seite flach breit P330IX

DC Skirt tubes oval
with step pad DSP295IX

Skirt tubes oval
with step pad GPO295IX

Skirt tubes round
with step pad GP295IX

Solid steps
page flat wide P295IX

CC Skirt tubes oval
with step pad DSP330IX

Skirt tubes oval
with step pad GPO330IX

Skirt tubes round
with step pad GP330IX

Solid steps
page flat wide P330IX

- With EC approval, registration-free
- Elegant and at the same time sturdy running board
- Facilitate the getting in and out
- Simple load your vehicle roof
- The price includes a few (left / right) running boards
- Mounting material included and assembly instructions
- No drilling necessary
- Easy installation



SEITENAUSGANG 4-ROHR FORD RANGER DC

Auspuff-Anlage Seitenausgang 4-Rohr Ford Ranger DC, 70 mm Rohrquerschnitt, optimal für schnellere Wärmeabfuhr vom Motor. Ideal auch als Ergänzung zu einer Leistungssteigerung. Edelstahl, ab Kat, 4 x 70 mm nach unten gebogen mit EG-ABE.

10000

SIDE EXIT EXHAUST SYSTEM WITH A 4 PIPE FORD RANGER DOUBLE CAB

Side exit exhaust system with a 4 pipe Volkswagen Amarok DC, 70 mm pipe cross section, optimal for faster heat dissipation from the engine. Also ideal as an addition to improved performance Stainless steel, off catalytic converter, 4 x 70 mm bent downward with homologation.

10000



ÜBERROLLBÜGEL 60 MM EDELSTAHL

Kombination mit Roll-N-Lock möglich. Hierzu muss lediglich unser Montagesatz (Art.-Nr. 6000553) mitbestellt werden.

15V4119

Montagesatz Überrollbügel mit Roll-N-Lock

Montagesatz für unseren Überrollbügel (Art.-Nr. 15V4119) in Kombination zum Verbau mit dem Roll-N-Lock (Art.-Nr. RCFO90 + RCFO91). Für DC & CC.

15V9219

ROLL BAR 60 MM STAINLESS STEEL

In combination with Roll-N-Lock. Assembly kit (Art.-nr. 6000553) required.

15V4119

Assembly kit for Roll bar with Roll-N-Lock

Assembly kit for Roll bar (Art.-nr. 6000554) in combination for shoring with Roll-N-Lock (Art.-nr. 6000102). For DC & CC.

15V9219



EU PERSONEN-SCHUTZBÜGEL

63 mm Edelstahl für DC, CC & SC.

Ford Ranger Doppelkabine

mit Querstrebe	ECMED295IX
mit Logo graviert	ECSB295IX
Spoilerschutzrohr 60 mm	15V4017
Unterfahrschutzplatte +	15V4214
Personenschutzbügel 76 mm	15V4013
Personenschutzbügel 76 mm	15V4013

Lieferumfang:

- Edelstahl Frontschutzbügel
- Montagematerial
- Montageanleitung

MIT EG GUTACHTEN (NACHFOLGER VON DER ABE). Sie sparen hierdurch erhebliche Kosten gegenüber TÜV-eintragungspflichtigen Teilen, somit kann auch nach dem 25.5.2007 dieser Bügel legal angebaut werden.

Ihre Vorteile liegen klar auf der Hand:

- MARKENWARE!
- ABE / CE - Sie sparen sich den Weg zum TÜV
- Edelstahl handpoliert
- Perfekte Passgenauigkeit

Der Frontbügel ist auf Wunsch auch mit einer schwarz-matt-Beschichtung (RAL 9005 matt) erhältlich.

EU APPROVED FRONT A-BAR

63 mm stainless steel for DC, CC & SC.

Ford Ranger DoubleCab

with cross brace	ECMED295IX
branded	ECSB295IX
bumper protection pipe 60 mm	15V4017
underride protection plate +	15V4214
front A-bar 76 mm	15V4013
front A-bar	15V4013

Scope of delivery:

- Stainless steel front guard
- Mounting material
- Mounting guide

With EU-approval (successor of german ABE). Considerable savings compared with TÜV entry subject to parts this, therefore this bracket can be mounted even after the 25.5.2007 legal.

Your advantages are clearly obvious:

- BRANDED GOODS!
- ABE / CE – save yourself the way to TÜV
- Hand polished stainless steel
- Perfect fit

The front bar is available on request also with a black matt coating (RAL 9005 matt).





VIELSEITIGKEIT DURCH DESIGN & AUSSTATTUNG **VARIETY IN DESIGN & CONFIGURATION**

FORD RANGER **FORD RANGER**

Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom endgültigen Produkt abweichen.

Sämtliche Abbildungen / Fotos Eigentum der

Dr. Höhn GmbH, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,

T: + 49 (0) 79 40 92 02 - 0, info@roadranger.de

Subject to change. Pictures may differ from the final product.

All images / photos property of

Dr. Höhn GmbH, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,

T: + 49 (0) 79 40 92 02 - 0, info@roadranger.de

Für weitere und immer aktuelle Informationen können Sie uns gerne unter
www.roadranger.de besuchen.

For more details and updated information please visit **www.roadranger.de**.

Ihr Ford Partner
Your Ford Partner

Katalogversion: September 2014
Catalog version: September 2014

KATALOGGESTALTUNG UND GRAFIKDESIGN
CATALOGUE AND GRAPHIC DESIGN

christina richter visuelle kommunikation, stuttgart
www.christina-richter.com